
Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://hmrus.nt-rt.ru || hmm@nt-rt.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Технические данные	2
Информация о гарантии	3
Интегральный буровой инструмент	4-5
Мелкошпуровой инструмент с конусной посадкой	6-7
Бурение шпуров малого диаметра	
R25 и R28	8
R25	
Однозаходное проходческое бурение (в одну штангу) при проходке тоннелей и горных выработок	
R32/R25 и R32/R28	10
R32/R35	11
R32/R35	12
R38/R32 и P38/R32	13
P38/R32	14
R38/R35 и P38/R35	15
Инструмент для разбуроивания пилотной скважины	
R25/R28/R32/R35	16
R32/R35	17
Буровой инструмент для многозаходного бурения (с наращиванием бурового става)	18-41
Типы хвостовиков для различных моделей перфораторов	42-44
Габаритные размеры хвостовиков	45-62
Вспомогательное оборудование и инструмент	63-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выбор правильного инструмента

На выбор инструмента, подходящего для ваших горных пород и параметров бурения, влияет множество факторов. За последние 20 лет требования к производству работ в буровой промышленности изменились. Большая часть пневматических перфораторов заменены на более быстрые и мощные гидравлические перфораторы. Мы постоянно совершенствуем нашу производственную практику и выпускаем инструменты, обеспечивающие оптимальную производительность при использовании с новейшим оборудованием. Опираясь на наш опыт в индустрии бурения горных пород, мы можем предложить лучшую продукцию, выполненную в разных стилях и конфигурациях и подходящую для применения в различных условиях ведения буровых работ.

Основные типы производимых буровых коронок:

Коронка с перекрестной промывкой

Группа 10 по каталогу, предназначены для использования в условиях более мягких пород. Максимальный диаметр бурения до 51 мм.

Коронка с плоским торцом

Для использования в твердых и особо твердых горных породах. Группа 20 по каталогу. Группа 22 по каталогу для корпуса типа Retrac.

Коронка с выпуклой поверхностью торца с тремя проточками

Для использования по большинству типов горных пород. Группа 30 по каталогу для коронок со стандартной юбкой. Группа 32 по каталогу для корпуса типа Retrac.

— Коронка с вогнутой поверхностью торца

Для использования в твердых горных породах и породах средней твердости, где минимальное отклонение шпура имеет первостепенное значение. Группа 40 по каталогу для коронок со стандартной юбкой. Группа 42 по каталогу для корпуса типа Retrac.

— Корпус типа Retrac

Исполнение корпуса коронки типа Retrac возможно для коронок с плоским торцом, с проточками на торце и с вогнутой поверхностью торца, диаметром от 51 мм. Коронки с корпусом типа Retrac (с расширеной юбкой) улучшают прямолинейность шпуров и облегчают извлечение бурового става по окончании бурения.

Выбор оптимального твердосплавного вооружения буровой коронки

Чем больше количество твердосплавных вставок имеет коронка, тем большую теоретическую производительность имеет инструмент. Большее количество точек контакта с забоем способствуют оптимизации размеров буровой мелочи и лучшему выносу щлама на поверхность забоя при бурении. Оптимизация размеров буровой мелочи способствует увеличению скорости бурения. Увеличенный объем твердосплавного вооружения способствует увеличению срока службы инструмента.



Сферический профиль рабочей поверхности твердосплавных вставок

Сферические твердосплавные вставки используются в твердых породах и в породах средней твердости с трещиноватыми или слоистыми структурами.



Параболический профиль рабочей поверхности твердосплавных вставок

Параболическая (полубаллистическая) форма рабочей поверхности способствует большей пробивной способности, чем у сферической поверхности. Для использования в мягких породах и породах средней твердости, с незначительными неоднородностями и малой трещиноватостью.



Баллистический профиль рабочей поверхности твердосплавных вставок

Форма в виде пули, очень большая пробивная способность. Для использования в мягких породах и породах средней твердости, без неоднородностей и трещиноватости.

Нумерация изделий в каталоге

Основная часть каталожного номера HammerMaster расшифровывается следующим образом: например, в начале номера HMBS32, где HM обозначает HammerMaster, далее BS обозначает коронку с цилиндрическими вставками, а 32 – резьбу R32, затем цифры 2045, где 20 обозначает коронку с плоским торцом, а 45 – диаметр коронки в миллиметрах.

Буква в конце каталожного номера обозначает тип профиля поверхности твердосплавных вставок: S – сферический, P – параболический, B – баллистический, например, HMBS32-2045B.

информация о гарантии

Гарантия


Инструменты HammerMaster гарантированно не имеют дефектов материала и изготовления. Никаких других гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, компания не предоставляет.

Ответственность компании в отношении любых гарантийных претензий ограничивается заменой изделия и не распространяется на любые другие понесенные расходы или какой-либо косвенный ущерб. Гарантийные претензии подразумевают немедленное уведомление о любых проблемах с изделием и возврат товара в компанию Hammer Rus в рамках системы возврата товара.

Производитель работ должен обратить внимание на требования к выбору нужного инструмента и оборудования для конкретного типа производимых работ. При использовании правильного подобранного инструмента HammerMaster в условиях, для которых он был разработан, при использовании его надлежащим образом, и применении инструмента в буровой машине, обслуживаемой должным образом, риски для безопасности и здоровья операторов будут исключены.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОМЕНКЛАТУРА БУРОВЫХ ШТАНГ



108 x 22 мм ХВОСТОВИК, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС 22 ММ



длипа (с) мм	RAI. HOWEF HAWWEN
CEPI	ИЯ 11
800мм (2' 7") х 34мм	HMRI24-0834
1600мм (5' 3") х 33мм	HMRI24-1633
2400мм (7' 10") х 32мм	HMRI24-2432
3200мм (10' 6") х 31мм	HMRI24-3231
4000мм (13' 1") х 30мм	HMRI24-4030
4800мм (15′ 9″) х 29мм	HMRI24-4829
5600мм (18 ¹ 4") x 28мм	HMRI24-5628
CEPI	1 9 12
800мм (2' 7") х 40мм	HMRI24-0840
1600мм (5' 3") х 39мм	HMRI24-1639
2400мм (7' 10") х 38мм	HMRI24-2438
3200мм (10' 6") х 37мм	HMRI24-3237
4000мм (13' 1") х 36мм	HMRI24-4036
4800мм (15' 9") х 35мм	HMRI24-4835
5600мм (18' 4") х 34мм	HMRI24-5634
CEPI	ИЯ 13
400мм (1' 4") х 34мм	HMRI24-0434
800мм (2' 7") х 33мм	HMRI24-0833
1200мм (3' 11") х 32мм	HMRI24-1232
1600мм (5' 3") х 31мм	HMRI24-1631
2000мм (6' 6") х 30мм	HMRI24-2030
CEPI	1 Я 16
600мм (2' 0") х 35мм	HMRI24-0635
1200мм (3' 11") х 34мм	HMRI24-1234
1800мм (5' 11") х 33мм	HMRI24-1833
2400мм (7' 10") х 32мм	HMRI24-2432
CEPI	ИЯ 17
600мм (2' 0") х 41мм	HMRI24-0641
1200мм (3' 11") х 40мм	HMRI24-1240
1800мм (5' 11") х 39мм	HMRI24-1839
2400мм (7' 10") х 38мм	HMRI24-2438

KAT. HOMEP HAMMER

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РЕЗЬБА R25, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС 22 ММ (ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С РЕЗЬБОЙ)




ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
1400мм х 27мм	HMRI25-1427
1870мм х 27мм	HMRI25-1927
2400мм х 27мм	HMRI25-2427
2800мм х 28мм	HMRI25-2828
3000мм х 28мм	HMRI25-3028
1600мм х 32мм	HMRI25-1632

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ШТАНГИ, 108 х 22 мм ХВОСТОВИК, ПОСАДОЧНЫЙ КОНУС 6°



ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
800мм х 26мм	HMRI54-0826
1200мм х 26мм	HMRI54-1226
2000мм х 26мм	HMRI54-2026
2400mm x 26mm	HMRI54-2426

КОРОНКА ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ СКВАЖИНЫ, ВСТАВКА, ПОСАДОЧНЫЙ КОНУС 6°






ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
64	6 х 10мм	3 х 9мм	35	HMBS00-1364
76	8 x 11mm	4 x 10mm	35	HMBS00-1376
89	8 x 12mm	4 x 10mm	35	HMBS00-1389

инструмент с конусной посадкой

ИНСТРУМЕНТ С КОНУСНОЙ ПОСАДКОЙ 22 x 7°, КРЕСТООБРАЗНЫЕ КОРОНКИ



ДИАМЕТР (D) ММ	KAT. HOMEP HAMMER
32	HMBT02-0332
35	HMBT02-0335
38	HMBT02-0338
41	HMBT02-0341

ИНСТРУМЕНТ С КОНУСНОЙ ПОСАДКОЙ 22 Х 7°, КОРОНКИ СО ВСТАВКАМИ НА ПЛОСКОМ ТОРЦЕ



ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
32	5 х 8мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS02-2032
35	5 х 9мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS02-2035
38	5 х 9мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS02-2038
41	5 х 10мм	2 х 8мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS02-2041
43	5 х 10мм	2 х 8мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS02-2043
45	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS02-2045

ШТАНГИ С ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ 7°, 108 х 22 мм ХВОСТОВИК, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС 22 ММ





ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
600мм	HMRT34-0206
915мм	HMRT34-0209
1220мм	HMRT34-0212
1830мм	HMRT34-0218
2145мм	HMRT34-0221
2435мм	HMRT34-0224
3050мм	HMRT34-0231
3660мм	HMRT34-0236
4000мм	HMRT34-0240

Прочие углы посадочных конусов

Углы посадочных конусов HammerMaster обозначаются следующими кодами:

01 - 4,8°х 22 мм

02 - 7°x 22 мм

03 - 12°x 22 мм

06 - 11°x 22 мм

08 - 7°х 25 мм

Прочее оборудование с нужным посадочным конусом можно заказать, добавив эти коды в вышеуказанные каталожные номера.

ИНСТРУМЕНТ С КОНУСНОЙ ПОСАДКОЙ

ИНСТРУМЕНТ С КОНУСНОЙ ПОСАДКОЙ 22 Х 12°, КРЕСТООБРАЗНЫЕ КОРОНКИ



ДИАМЕТР (D) ММ	KAT. HOMEP HAMMER
32	HMBT03-0332
35	HMBT03-0335
38	HMBT03-0338
41	HMBT03-0341
45	HMBT03-0345
48	HMBT03-0348
51	HMBT03-0351

ИНСТРУМЕНТ С КОНУСНОЙ ПОСАДКОЙ 22 X 12°, КОРОНКИ СО ВСТАВКАМИ НА ПЛОСКОМ ТОРЦЕ



ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
32	5 х 8мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS03-2032
35	5 х 9мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS03-2035
43	5 х 10мм	2 х 8мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS03-2043
45	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS03-2045

ШТАНГИ С ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ 12°, 108 x 22 мм ХВОСТОВИК, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС 22 ММ



ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
600мм	HMRT34-0306
915мм	HMRT34-0309
1220мм	HMRT34-0312
1600мм	HMRT34-0316
1830мм	HMRT34-0318
2145мм	HMRT34-0321
2435мм	HMRT34-0324
3050мм	HMRT34-0331
3200мм	HMRT34-0332
3660мм	HMRT34-0336
4000мм	HMRT34-0340
4800мм	HMRT34-0348

БУРЕНИЕ ШПУРОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА R25 и R28 (1" и 1%", круглая резьба)

КРЕСТООБРАЗНАЯ КОРОНКА



ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБ- РУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R25	KAT. HOMEP HAMMER R28
35	8мм	11мм	1 х 5мм	4 х 5мм	N/A	HMBC25-0835	N/A
38	8мм	11мм	1 х 5мм	4 x 5mm	N/A	HMBC25-0838	HMBC28-0838
41	8мм	14мм	1 х 5.5мм	4 x 5mm	N/A	HMBC25-0841	HMBC28-0841
45	9мм	14мм	1 х 5.5мм	4 x 5mm	N/A	HMBC25-0845	HMBC28-0845
48	9мм	14мм	1 х 5.5мм	4 х 5мм	N/A	N/A	HMBC28-0848

КОРОНКА С ПЕРЕКРЕСТНОЙ ПРОМЫВКОЙ



ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБ- РУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R25	KAT. HOMEP HAMMER R28
38	6 х 8мм	2 x 6.5mm	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1038	N/A
41	6 х 8мм	2 x 8mm	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1041	N/A
43	6 х 8мм	2 x 8mm	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1043	N/A
45	6 х 9мм	2 x 8mm	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1045	N/A
48	6 х 9мм	2 х 9мм	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1048	N/A
51	6 х 10мм	2 х 9мм	2 х 6мм	1 х 6мм	40	HMBS25-1051	N/A

коронка с плоским торцом




ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБ- РУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R25	KAT. HOMEP HAMMER R28
33	5 х 8мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS25-2033	N/A
35	5 х 9мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS25-2035	N/A
38	5 х 9мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 x 5mm	30	HMBS25-2038	HMBS28-2038
41	5 х 10мм	2 х 8мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2041	HMBS28-2041
43	5 х 10мм	2 х 8мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2043	HMBS28-2043
45	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2045	HMBS28-2045
48	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2048	N/A
51	5 х 12мм	2 х 10мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2051	N/A
	(D) MM 33 35 38 41 43 45 48	ДИАМЕТР (D) MM ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ 33 5 x 8мм 35 5 x 9мм 38 5 x 9мм 41 5 x 10мм 43 5 x 10мм 45 5 x 11мм 48 5 x 11мм	ДИАМЕТР (D) MM ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ 33 5 x 8мм 2 x 6.5мм 35 5 x 9мм 2 x 6.5мм 38 5 x 9мм 2 x 6.5мм 41 5 x 10мм 2 x 8мм 43 5 x 10мм 2 x 8мм 45 5 x 11мм 2 x 9мм 48 5 x 11мм 2 x 9мм	ДИАМЕТР (D) MM ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ 33 5 x 8мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 35 5 x 9мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 38 5 x 9мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 41 5 x 10мм 2 x 8мм 1 x 6мм 43 5 x 10мм 2 x 8мм 1 x 6мм 45 5 x 11мм 2 x 9мм 1 x 6мм 48 5 x 11мм 2 x 9мм 1 x 6мм	Диаметр (D) мм Периферинные твердосплав- ные вставки Торцевые твердосплав- ные вставки Торцевые отверстие для промывки Отверстие для промывки 33 5 x 8мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 2 x 5мм 35 5 x 9мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 2 x 5мм 38 5 x 9мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 2 x 5мм 41 5 x 10мм 2 x 8мм 1 x 6мм 2 x 6мм 43 5 x 10мм 2 x 8мм 1 x 6мм 2 x 6мм 45 5 x 11мм 2 x 9мм 1 x 6мм 2 x 6мм 48 5 x 11мм 2 x 9мм 1 x 6мм 2 x 6мм	ДИАМЕТР (D) MM ПЕРИФЕРИИНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ ТОРЦЕВОЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КАЛИБ- РУЮЩИЙ УГОЛ 33 5 x 8мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 2 x 5мм 30 35 5 x 9мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 2 x 5мм 30 38 5 x 9мм 2 x 6.5мм 1 x 5мм 2 x 5мм 30 41 5 x 10мм 2 x 8мм 1 x 6мм 2 x 6мм 30 43 5 x 10мм 2 x 8мм 1 x 6мм 2 x 6мм 30 45 5 x 11мм 2 x 9мм 1 x 6мм 2 x 6мм 30 48 5 x 11мм 2 x 9мм 1 x 6мм 2 x 6мм 30	ДИАМЕТР (D) MM ПЕРИФЕРИИНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ ТОРЦЕВОЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КАЛИБ- РУЮЩИЙ УГОЛ КАТ. НОМЕР РУЮЩИЙ УГОЛ КАТ. НОМЕР РУОЩИЙ УГОЛ КАТ. НОМЕР РУОЩИЙ УГОЛ КАТ. НОМЕР РУОЩИМ РОМЕР РУОЩИМ РОМЕР РУОЩИМ РОМЕР РУОМЕР РОМ

КОРОНКА С ТРЕМЯ ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ



ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБ- РУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R25	KAT. HOMEP HAMMER R28
43	6 х 9мм	3 х 8мм	3 х 5мм	2 х 6мм	30	HMBS25-3043	N/A
45	6 х 9мм	3 х 8мм	3 х 5мм	0	30	HMBS25-3045	N/A
48	6 х 10мм	3 х 8мм	3 х 5мм	0	35	HMBS25-3048	N/A
51	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	0	30	HMBS25-3051	N/A



ДИАМЕТР (D) ММ	ДЛИНА (L) MM	ОПИСАНИЕ	KAT. HOMEP Hammer	
35мм	150мм	PE3b5A R25	HMC25-0001	

БУРЕНИЕ ШПУРОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА R25 (1", круглая резьба)

БУРОВЫЕ ШТАНГИ С ХВОСТОВИКОМ, 108 Х 22 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС 22 ММ



ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
610мм	HMRSM25-2203-06
915мм	HMRSM25-2203-09
1220мм	HMRSM25-2203-12
1525мм	HMRSM25-2203-15
1830мм	HMRSM25-2203-18
2440мм	HMRSM25-2203-24
3050мм	HMRSM25-2203-31
3660мм	HMRSM25-2203-37
4000мм	HMRSM25-2203-40

БУРОВЫЕ ШТАНГИ С ХВОСТОВИКОМ, 108 Х 25 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС 25 ММ



ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
610мм	HMRSM25-2503-06
800мм	HMRSM25-2503-08
1220мм	HMRSM25-2503-12
1830мм	HMRSM25-2503-18
2440мм	HMRSM25-2503-24
3050мм	HMRSM25-2503-31
3200мм	HMRSM25-2203-32
3660мм	HMRSM25-2503-37
4000мм	HMRSM25-2503-40

БУРОВЫЕ ШТАНГИ С ХВОСТОВИКОМ DUAL DRIVE, 108 X 25 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС 25 ММ



ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
2440мм	HMRSM25-2503-24DD
3050мм	HMRSM25-2503-31DD
3200мм	HMRSM25-2203-32DD
3660мм	HMRSM25-2503-37DD
3720мм	HMRSM25-2503-38DD

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы R32/R25, R32/R28

МУФТЫ				
	ДИАМЕТР (D) мм	ДЛИНА (L) мм	ОПИСАНИЕ	KAT. HOMEP HAMMER
	45мм	159мм	РЕЗЬБА R32 ТИП ПОЛУМОСТ	HMC32-0001
T T				

Отверстие для промывки Ø 9,0 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMME
	2020мм	HMRH32-2525-2
	2480мм	HMRH32-2525-25
	2630мм	HMRH32-2525-20
	2900мм	HMRH32-2525-29
	3090мм	HMRH32-2525-3
	3700мм	HMRH32-2525-3
	4300мм	HMRH32-2525-4
32/R28 28 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС		
102/1120 20 MM, ELOTHITATION NOT 150		
	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMME
	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L) 2480мм	•
		HMRH32-2828-2
	2480мм	HMRH32-2828-2 HMRH32-2828-2
	2480mm 2630mm	HMRH32-2828-2 HMRH32-2828-2 HMRH32-2828-2
Отверстие для промывки Ø 9,0 мм	2480мм 2630мм 2785мм	KAT. HOMEP HAMME HMRH32-2828-2: HMRH32-2828-2: HMRH32-2828-3: HMRH32-2828-3:

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы R32/R35

R32 И R35, ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПРОМЫВКА



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕР- ДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R32	KAT. HOMEP HAMMER R35
45	4 x 11mm	2 х 9мм	2 х 5мм	2 х 7мм	30	HMBS32-1045	N/A
48	4 x 11mm	2 х 10мм	2 х 6мм	2 x 7mm	30	HMBS32-1048	N/A
51	4 x 11mm	2 х 11мм	2 х 6мм	2 х 7мм	40	HMBS32-1051	N/A

R32 И R35, КОРОНКА С ПЛОСКИМ ТОРЦОМ



ДИА- METP (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R32	KAT. HOMEP HAMMER R35
41	5 х 10мм	2 x 8mm	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-2041	N/A
43	5 х 10мм	2 х 8мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-2043	N/A
45	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-2045	N/A
48	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-2048	HMBS35-2048
51	5 х 12мм	2 х 10мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-2051	HMBS35-2051



54	6 х 11мм	3 х 9мм	3 х 6мм	0	35	HMBS32-2054	HMBS35-2054
57	6 х 11мм	3 х 10мм	1 х 7мм	2 х 7мм	35	HMBS32-2057	HMBS35-2057
64	6 х 12мм	3 х 10мм	1 х 9мм	1 х 9мм	30	HMBS32-2064	HMBS35-2064
76	6 х 12мм	5 х 11мм	1 х 8мм	2 х 8мм	35	HMBS32-2076	HMBS35-2076

R32 И R35, КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ



ДИА- МЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R32	KAT. HOMEP HAMMER R35
43	6 х 9мм	3 x 8mm	3 х 5мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3043	N/A
45	6 х 9мм	3 х 8мм	3 х 5мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3045	N/A
48	6 х 10мм	3 х 8мм	3 х 5мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3048	HMBS35-3048
51	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3051	HMBS35-3051
54	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3054	HMBS35-3054
57	6 х 11мм	3 х 10мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3057	HMBS35-3057
64	6 х 12мм	3 х 11мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3064	HMBS35-3064

ПРИМЕЧАНИЕ: Коронки с тремя проточкамипроизводятся только с диаметром 48-64.

R32 И R35, ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ ОСОБОЙ ФОРМЫ



ДИА- МЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R32	KAT. HOMEP HAMMER R35
43	6 х 10мм	3 x 8mm	3 х 5мм	2 х 6мм	35	HMBS32-2143	NA
45	6 х 10мм	3 х 8мм	3 х 5мм	2 х 6мм	35	HMBS32-2145	NA
48	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 5мм	2 х 6мм	35	HMBS32-2148	HMBS35-2148
51	6 х 10мм	3 х 10мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-2151	HMBS35-2151

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы R32/R35

R32 И R35, КОРОНКА С ТРЕМЯ ПРОТОЧКАМИ, КОРПУС ТИПА RETRAC R32

 ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИИНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R32	KAT. HOMEP HAMMER R35
51	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3251	HMBS35-3251
54	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3254	HMBS35-3254
57	6 х 11мм	3 х 10мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3257	HMBS35-3257
64	6 х 12мм	3 х 11мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3264	HMBS35-3264

R32 И R35, КОРОНКА С ВОГНУТЫМ ЦЕНТРОМ									
ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R32	KAT. HOMEP HAMMER R35		
64	8 х 10мм	5 х 9мм	4 х 8мм	0	30	HMBS32-4064	HMBS35-4064		



МУФТЫ				
	ДИАМЕТР (D) мм	ДЛИНА (L) мм	ОПИСАНИЕ	KAT. HOMEP HAMMER
nananan mananan	55мм	175мм	R38 S/B COUPLING	HMC38-0001
LA A A A A BURNER HAR ARRANGE D	55мм	190мм	P38 S/B COUPLING	HMC88-0001

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы R38/R32 И P38/R32

Отверстие для промывки Ø 9,0 мм БУРОВАЯ ШТАНГА РЗ8/R32, З2мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС Отверстие для промывки Ø 9,0 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L) 3090мм 3700мм 4300мм 4915мм РАБОЧАЯ ДЛИНА (L) 3090мм 3700мм	KAT. HOMEP HAMMEF HMRH38-3232-31 HMRH38-3232-43 HMRH38-3232-49 KAT. HOMEP HAMMEF
	3700мм 4300мм 4915мм РАБОЧАЯ ДЛИНА (L) 3090мм	HMRH38-3232-37 HMRH38-3232-43 HMRH38-3232-49
	4300мм 4915мм РАБОЧАЯ ДЛИНА (L) 3090мм	HMRH38-3232-49 HMRH38-3232-49 KAT. HOMEP HAMMER
	4915мм РАБОЧАЯ ДЛИНА (L) 3090мм	HMRH38-3232-49 KAT. HOMEP HAMMER
	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L) 3090мм	KAT. HOMEP HAMMER
	3090мм	
Отверстие для промывки Ø 9,0 мм	3090мм	
		LILIBUIT TOTAL
	3700мм	HMRH88-3232-31
		HMRH88-3232-37
	4300мм	HMRH88-3232-43
	4915мм	HMRH88-3232-49
Отверстие для промывки Ø 9,5 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L) 3090мм	KAT. HOMEP HAMMEF
111111	3700мм	HMRH38-3532-37
	4300мм	HMRH38-3532-43
	4915мм	HMRH38-3532-49
	5525мм	HMRH38-3532-55
БУРОВАЯ ШТАНГА РЗ8/R32, 35мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС		
Этверстие для промывки Ø 9,5 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
0000	3090мм	HMRH88-3532-31
19 8 8 19 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	3700мм	HMRH88-3532-37
	4300мм	HMRH88-3532-43E
	4915мм	HMRH88-3532-49[
	5525мм	HMRH88-3532-55E
<u> </u>	OOZOWW	

R38/R32, DUAL DRIVE, 35 мм - ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС								
Отверстие для промывки Ø 9,5 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER						
00000	3100мм	HMRH88-3532-31MF						
V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3700мм	HMRH88-3532-37MF						
	4305мм	HMRH88-3532-43MF						
L	4915мм	HMRH88-3532-49MF						
	5525мм	HMRH88-3532-55MF						
	6440мм	HMRH88-3532-64MF						
	6440мм	HMRH88-3532-64DD						

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы P38/R32

Р38 ВНУТРЕННЯЯ, R32 ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, 35 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС

Отверстие для промывки $arnothing$ 9,5 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
	3100мм	HMRH88-3532-31MF
957	3700мм	HMRH88-3532-37MF
	4305мм	HMRH88-3532-43MF
	4915мм	HMRH88-3532-49MF
-	5525мм	HMRH88-3532-55MF
	6440мм	HMRH88-3532-64MF

Р38/R32, 39 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС

Отверстие для промывки Ø 12 г	им	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
		3700мм	HMRR88-3932-37
I ION ION ION ION ION SERVICE	□ □ □ □ □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4305мм	HMRR88-3932-43
the state of the s	44444	4915мм	HMRR88-3932-49
F	L	5525мм	HMRR88-3932-55
		6135мм	HMRR88-3932-61
		6440мм	HMRR88-3932-64

РЗ8 ВНУТРЕННЯЯ, R32 ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА, 39 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС

	_	
Отверстие для промывки \varnothing 12 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
	3700мм	HMRR88-3932-37MF
957	4305мм	HMRR88-3932-43MF
	4915мм	HMRR88-3932-49MF
	5525мм	HMRR88-3932-55MF
_	6135мм	HMRR88-3932-61MF
	6440мм	HMRR88-3932-64MF

МУФТЫ				
	ДИАМЕТР (D) мм	ДЛИНА (L) мм	ОПИСАНИЕ	KAT. HOMEP HAMMER
haddadh dagaaa	55мм	175мм	МУФТА R38	HMC38-0001
	55мм	190мм	МУФТА РЗ8	HMC88-0001

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы R38/R35 И P38/R35

R38/R35, 35 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС						
Отверстие для промывки \varnothing 9,5 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER				
	4300мм	HMRH38-3535-43				
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON	4915мм	HMRH38-3535-49				
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	5525мм	HMRH38-3535-55				
	6135мм	HMRH38-3535-61				

Р38/R35, 35 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС						
Отверстие для промывки Ø 9,5 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER				
	3700мм	HMRH88-3535-37				
189991	4300мм	HMRH88-3535-43				
	4915мм	HMRH88-3535-49				
L	5525мм	HMRH88-3535-55				
	6135мм	HMRH88-3535-61				
	6440мм	HMRH88-3535-64				

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА РЗ8, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R35, 35 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ КОРПУС Отверстие для промывки Ø 9,5 мм Рабочая длина (L) кат. номер наммег 4300мм НМRН88-3535-43МF 4915мм НМRН88-3535-49МF 5525мм НМRН88-3535-61МF 6135мм НМRН88-3535-61МF 6400мм НМRН88-3535-64МF

Р38/R35, 39 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС		
Отверстие для промывки \varnothing 14 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
	4300мм	HMRR88-3935-43
1 (0 (0 (0 (0 (0 to 1	4915мм	HMRR88-3935-49
	5525мм	HMRR88-3935-55
	6135мм	HMRR88-3935-61

ВНУТРЕНЯЯ РЕЗЬБА РЗ8, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R35, 39 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС						
Отверстие для промывки Ø 14 мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER				
	3700мм	HMRR88-3935-37MF				
MANAGE TO STATE OF THE PARTY OF	4300мм	HMRR88-3935-43MF				
Ø57	4915мм	HMRR88-3935-49MF				
	5525мм	HMRR88-3935-55MF				
├── 	6135мм	HMRR88-3935-61MF				


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ ПИЛОТНОЙ СКВАЖИНЫ размеры резьбы R25/R28/R32/R35

АДАПТОРЫ ПЕРЕХОДНИКИ, ГОЛОВКА С НАКОНЕЧНИКОМ, 26 ММ, ПОСАДОЧНЫЙ КОНУС 6°



РЕЗЬБА	ДИАМЕТР (D) мм	KAT. HOMEP HAMMER
R25	26мм	HMBT50-2526
R28	26мм	HMBT50-2826
R32	26мм	HMBT50-3226

КОРОНКИ ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ СКВАЖИНЫ, ВСТАВКА, ПОСАДОЧНЫЙ КОНУС 6°



ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP Hammer
64	6 х 10мм	3 х 9мм	35	HMBS00-1364
76	8 х 11мм	4 x 10mm	35	HMBS00-1376
89	8 х 12мм	4 x 10mm	35	HMBS00-1389

ПЕРЕХОДНИКИ НА РАСШИРИТЕЛИ Т.С. ГОЛОВКА С НАКОНЕЧНИКОМ, 40 ММ, ПОСАДОЧНЫЙ КОНУС 12°



РЕЗЬБА	ДИАМЕТР (D) мм	KAT. HOMEP HAMMER
R32	40мм	HMBT50-3240
R35	40мм	HMBT50-3540


АДАПТОРЫ ПЕРЕХОДНИКИ, ПОСАДОЧНЫЙ КОНУС 12°, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



РЕЗЬБА	ДИАМЕТР (D) мм	KAT. HOMEP HAMMER
R32	40мм	HMBT50-3232M
R35	40мм	HMBT50-3535M

КОРОНКИ ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ СКВАЖИНЫ, ПОСАДОЧНЫЙ КОНУС 12°





ДИАМЕТР (D) ММ	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	твердосплавные твердосплавные		KAT. HOMEP AMMER	
89	8 х 12мм	4 x 10mm	35	HMBS00-1689	
102	8 х 12мм	4 x 11mm	35	HMBS00-1602	
127	10 х 14мм	5 х 14мм	35	HMBS00-1627	

HMBS32-5202-38 HMBS35-5202-38

HMBS35-5215-38

HMBS35-5227-38

N/A

N/A


35

35

35


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ ПИЛОТНОЙ СКВАЖИНЫ размеры резьбы R32/R35

КОРОНКИ ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ СКВАЖИНЫ С РЕЗЬБОЙ ПЕРИФЕРИЙ- ВСТАВКИ ТОРЦЕВОЕ БОКОВОЕ ПЕРИФЕРИИ- ВСТАВКИ ТОРЦЕВОЕ БОКОВОЕ НЬІЕ ТВЕРДО- ДЛЯ ОТВЕРСТИЕ ОТВЕРСТИЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ РАЗБУ- ДЛЯ ПРО- ДЛЯ УГОЛ диаметр ные твердо-KAT. HOMEP KAT. HOMEP HAMMER R32 HAMMER R35 . (D) мм ПРОМЫВКИ ВСТАВКИ РИВАНИЯ МЫВКИ 76 3 х 10мм 4 x 8mm 35 HMBS32-5276-38 N/A 8 х 12мм 35 HMBS32-5289-38 HMBS35-5289-38



КОРОНКИ ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ СКВАЖИНЫ С РЕЗЬБОЙ (ГРИБООБРАЗНЫЕ)								
	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙ- НЫЕ ТВЕРДО- СПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ		для про-	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER R32	KAT. HOMEP HAMMER R35
	76	8 х 12мм	6 х 12мм	4 x 8mm	2	35	HMBS32-5076	HMBS35-5076
00.00	89	8 х 12мм	6 х 12мм	4 х 8мм	2	35	HMBS32-5089	HMBS35-5089
	102	9 х 12мм	8 х 12мм	4 х 8мм	2	35	HMBS32-5002	HMBS35-5002

КРЕСТООБРАЗНАЯ КОРОНКА



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP Hammer
35	8мм	11мм	4 x 5mm	1 х 5мм	N/A	HMBC25-0835
38	8мм	11мм	4 х 5мм	1 х 5мм	N/A	HMBC25-0838
41	8мм	14мм	4 х 5мм	1 х 5.5мм	N/A	HMBC25-0841
45	9мм	14мм	4 х 5мм	1 х 5.5мм	N/A	HMBC25-0845

КОРОНКА С ПЕРЕКРЕСТНОЙ ПРОМЫВКОЙ



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
38	6 х 8мм	2 х 6.5мм	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1038
41	6 х 8мм	2 х 8мм	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1041
43	6 х 8мм	2 х 8мм	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1043
45	6 х 9мм	2 х 8мм	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1045
48	6 х 9мм	2 х 9мм	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS25-1048
51	6 х 10мм	2 х 9мм	2 х 6мм	1 х 6мм	40	HMBS25-1051

коронка с плоским торцом



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
33	5 х 8мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS25-2033
35	5 х 9мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS25-2035
38	5 х 9мм	2 х 6.5мм	1 х 5мм	2 х 5мм	30	HMBS25-2038
41	5 х 10мм	2 х 8мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2041
43	5 х 10мм	2 х 8мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2043
45	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2045
48	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2048
51	5 х 12мм	2 х 10мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS25-2051

КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
45	6 х 9мм	3 х 8мм	3 х 5мм	0	30	HMBS25-3045
48	6 х 10мм	3 х 8мм	3 х 5мм	0	35	HMBS25-3048
51	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	0	30	HMBS25-3051

ДИАМЕТР (D) мм ДЛИНА (L) мм ОПИСАНИЕ КАТ. НОМЕР НАММЕЯ 35мм 149мм ТИП ПОЛУМОСТ HMC25-0001

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ШТАНГИ С РЕЗЬБОЙ R25	_	
Отверстие для промывки Ø 9,0 мм	Длина (L)	KAT. HOMEP HAMMER
	610мм	HMRH25-2506
R R R R R R R	915мм	HMRH25-2509
	1220мм	HMRH25-2512
L	1525мм	HMRH25-2515
	1830мм	HMRH25-2518
	2435мм	HMRH25-2524
	3050мм	HMRH25-2531
	3660мм	HMRH25-2536

Отверстие для промывки Ø 9,0 мм	TITIALIA (L.)	KAT. HOMEP HAMMER
отверстие для промовки со 3,0 мм	Длина (L)	RAI. HUMEP HAMINER
The same of the sa	610мм	HMRH25-2506MF
35 (A A A A)	915мм	HMRH25-2509MF
	1220мм	HMRH25-2512MF
L	1525мм	HMRH25-2515MF
	1830мм	HMRH25-2518MF
	2435мм	HMRH25-2524MF
	3050мм	HMRH25-2531MF
	3660мм	HMRH25-2536MF

R32 КОРОНКА С ПЕРЕКРЕСТНОЙ ПРОМЫВКОЙ

ДИАМЕТР (D) мм	ТВЕРИФЕРИИНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP Hammer
48	6 х 9мм	2 х 9мм	2 х 6мм	1 х 6мм	30	HMBS32-1048
51	6 х 10мм	2 х 9мм	2 х 6мм	1 х 6мм	40	HMBS32-1051

R32 КОРОНКА С ПЛОСКИМ ТОРЦОМ

ДИАМЕТР (D) мм	ТВЕРИФЕРИИНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
48	5 х 11мм	2 х 9мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-2048
51	5 х 12мм	2 х 10мм	1 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-2051



54	6 х 11мм	3 х 9мм	3 х 6мм	0	35	HMBS32-2054
57	6 х 11мм	3 х 10мм	1 х 7мм	2 x 7mm	35	HMBS32-2057
64	6 х 12мм	3 х 10мм	1 х 9мм	1 х 9мм	30	HMBS32-2064
76	6 х 12мм	5 х 11мм	1 х 8мм	2 х 8мм	35	HMBS32-2076

R32 - КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP Hammer
48	6 х 10мм	3 х 8мм	3 х 5мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3048
51	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3051
54	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3054
57	6 х 11мм	3 х 10мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3057
64	6 х 12мм	3 х 11мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3064

R32 - КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ, КОРПУС ТИПА RETRAC



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИИНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
51	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3251
54	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3254
57	6 х 11мм	3 х 10мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS32-3257
64	6 х 12мм	3 х 11мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS32-3264

R32 КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
64	6 х 12мм	4 х 9мм	3 х 8мм	0	30	HMBS32-4064



ДИАМЕТР (D) мм ДЛИНА (L) мм ОПИСАНИЕ КАТ. НОМЕР НАММЕЯ 45мм 159мм тип полумост HMC32-0001

ШТАНГА 32 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС, ЦЕМЕНТИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ							
Отверстие для промывки \varnothing 11 мм	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER					
	1220мм	HMRR32-3212C					
122222	1525мм	HMRR32-3215C					
Account to the second	1830мм	HMRR32-3218C					
L	3050мм	HMRR32-3231C					
	3660мм	HMRR32-3236C					

ШТАНГА 32 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС, ЗАКАЛЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ						
Отверстие для промывки \varnothing 11 мм	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER				
	3050мм	HMRR32-3231SH				
###### NINOOOO	3660мм	HMRR32-3236SH				
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLU	4270мм	HMRR32-3243SH				

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТАНГА С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 32 мм								
Отверстие для промывки Ø 11 мм	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER						
	1220мм	HMRR32-3212MF						
Ø45	1525мм	HMRR32-3215MF						
	1830мм	HMRR32-3218MF						
L	3050мм	HMRR32-3231MF						
	3660мм	HMRR32-3236MF						
	4270мм	HMRR32-3243MF						

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА			
Отверстие для промывки \varnothing 11 мм	ДИАМЕТР (D)	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
	44MM	3050мм	HMRR32-4431
14444	44MM	3660мм	HMRR32-4436
	44мм	4270мм	HMRR32-4443

РЗ5 - КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
48	6 х 10мм	3 х 8мм	3 х 5мм	2 х 6мм	35	HMBS85-3048
51	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS85-3051
54	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS85-3054
57	6 х 11мм	3 х 10мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS85-3057
64	6 х 12мм	3 х 11мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS85-3064



76	8 х 12мм	5 х 11мм	4 x 8mm	0	35	HMBS85-3076

РЗ5 - КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ, КОРПУС ТИПА RETRAC



ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
54	6 х 10мм	3 х 9мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS85-3254
57	6 х 11мм	3 х 10мм	3 х 6мм	2 х 6мм	35	HMBS85-3257
64	6 х 12мм	3 х 11мм	3 х 6мм	2 х 6мм	30	HMBS85-3264



Отверстие для промывки Ø 14 мм

76	8 х 12мм	5 х 11мм	4 x 8mm	0	35	HMBS85-3276

РЗ5 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТАНГА С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ, З8мм КРУГЛЫЙ КОРПУС

CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	-100000
Ø49	
ALL LES	

ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
1220мм	HMRR85-3812MF
1525мм	HMRR85-3815MF
1830мм	HMRR85-3818MF
3050мм	HMRR85-3831MF
3660мм	HMRR85-3836MF
4270мм	HMRR85-3843MF

6 x 11mm 6 x 12mm 8 x 12mm 8 x 12mm	3 x 11mm 3 x 11mm 6 x 10mm 6 x 10mm	1 x 9мм 1 x 9мм 2 x 10мм 2 x 12мм	1 x 9мм 1 x 9мм 2 x 9мм	30 30 30	HMBS88-2064 HMBS88-2064 HMBS88-2070
8 x 12mm	6 х 10мм	2 х 10мм	2 х 9мм	30	HMBS88-207
8 х 12мм	6 х 10мм	2 v 12mm			
		ZAIZIVIIVI	2 х 8мм	35	HMBS88-207
0 v 12mm	6 v 10 uu	2 v 10mm	0	25	HMBS88-208
					HMBS88-200
	9 x 12mm 9 x 14mm				

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
64	6 х 12мм	3х11мм	1 х 9мм	1 х 9мм	30	HMBS88-2264
76	8 x 12mm	6 х 10мм	2 х 12мм	2 х 8мм	35	HMBS88-2276
89	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 10мм	0	35	HMBS88-2289

РЗ8 - КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
64	6 х 12мм	3х11мм	3 х 8мм	0	30	HMBS88-3064



76	8 х 12мм	5 х 11мм	4 х 8мм	0	35	HMBS88-3076
89	8 х 13мм	5 х 12мм	4 x 9mm	0	35	HMBS88-3089

РЗ8 - КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ, КОРПУС ТИПА RETRAC

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
	64	6 х 12мм	3 х 11мм	3 х 8мм	0	30	HMBS88-3264
	76	8 х 12мм	5 х 11мм	4 х 8мм	0	35	HMBS88-3276
- Sec.	89	8 х 13мм	5 х 12мм	4 х 9мм	0	35	HMBS88-3289

РЗ8 КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА

4 x 8mm	0		
	U	30	HMBS88-4064
4 x 8mm	0	35	HMBS88-4076
4 х 9мм	0	35	HMBS88-4089

РЗ8 КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА, КОРПУС ТИПА RETRAC

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
64	8 х 10мм	5 х 9мм	4 x 8mm	0	30	HMBS88-4264
76	8 х 12мм	5 х 11мм	4 х 8мм	0	35	HMBS88-4276
89	8 х 14мм	6 х 12мм	4 х 9мм	0	35	HMBS88-4289

РЗ8 КОРОНККА ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ СКВАЖИНЫ

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИИНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
127	15 х 14мм	0	3 х 16мм	0	35	HMBS88-5227-51
152	18 х 14мм	0	3 х 16мм	0	35	HMBS88-5252-60

ДИАМЕТР (D) ММ ДЛИНА (L) MM ОПИСАНИЕ КАТ. НОМЕР НАММЕЯ 55мм 190мм РЗВ ТИП ПОЛУМОСТ НМС88-0001

ШТАНГА 32 мм, ШЕСТИГРАННЫЙ		
Отверстие для промывки \varnothing 12 мм	ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
	3050	HMRH88-3231
	3660	HMRH88-3236
	4000	HMRH88-3240

ШТАНГА 38 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС, ЦЕМЕНТИРОВАННАЯ ПОВЕРХ	НОСТЬ	
Отверстие для промывки Ø 14 мм	ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
	1220	HMRR88-3812C
	1525	HMRR88-3815C
	1830	HMRR88-3818C
	3050	HMRR88-3831C
	3660	HMRR88-3836C
	4270	HMRR88-3843C
	4905	HMRR88-3849C

ШТАНГА 38 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС, ЗАКАЛЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ		
Отверстие для промывки \varnothing 14 мм	ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
	3050	HMRR88-3831SH
T III III III III II II II II II II II I	3660	HMRR88-3836SH
	4270	HMRR88-3843SH
	4905	HMRR88-3849SH

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТАНГА С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБО	ЭЙ, 38 мм, КР	УГЛЫЙ КОРПУС
Отверстие для промывки Ø 14 мм	ДЛИНА (L) мм	KAT. HOMEP HAMMER
	1220	HMRR88-3812MF
	1525	HMRR88-3815MF
ANNUAL PROPERTY OF THE PROPERT	1830	HMRR88-3818MF
	3050	HMRR88-3831MF
L	3660	HMRR88-3836MF
	4270	HMRR88-3843MF

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРУБЫ Отверстие для промывки Ø 14 мм / диаметр 55 мм ДЛИНА (L) мм KAT. HOMEP HAMMER 1220мм HMRR88-5512 HMRR88-5515 1525мм 1830мм HMRR88-5518 2440мм HMRR88-5524 HMRR88-5531 3050мм HMRR88-5536 3660мм 1830мм HMRR88-6418 HMRR88-6424 2440мм 3660мм HMRR88-6436

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ – ТРУБЫ С ЗАПЛЕЧИКОМ Отверстие для промывки Ø 14 мм / диаметр 55 мм длина (L) мм кат. номер наммея 1525мм HMRR88-5515SD 1830мм HMRR88-5518SD

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕР- ДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P45	KAT. HOMEP HAMMER P51
0.0	70	8 х 12мм	6 х 10мм	2 х 10мм	2 х 9мм	35	HMBS95-2070	N/A
	76	8 х 12мм	6 х 10мм	2 x 12mm	2 х 8мм	35	HMBS95-2076	N/A
400	89	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 10мм	0	35	HMBS95-2089	HMBS99-208
10000	102	9 х 14мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS95-2002	HMBS99-200
	115	9 х 14мм	9 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS95-2015	HMBS99-201
100000	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	N/A	HMBS99-202

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕР- ДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P45	KAT. HOMEP HAMMER P51
	76 D	8 х 12мм	6 х 10мм	2 х 12мм	2 х 8мм	35	HMBS95-2276	N/A
000	89	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 10мм	0	35	HMBS95-2289	HMBS99-228
1000	89 102	9 x 12мм 9 x 14мм	6 x 12мм 6 x 12мм	3 x 10mm 3 x 11mm	0	35 35	HMBS95-2289 HMBS95-2202	HMBS99-228
			*		· ·			

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P45	KAT. HOMEP HAMMER P51
0.0	76	8 х 12мм	5 х 11мм	4 x 8mm	0	35	HMBS95-3076	N/A
	89 D	8 х 13мм	5 х 12мм	4 х 9мм	0	35	HMBS95-3089	HMBS99-3089
	102 D	9 х 14мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS95-3002	HMBS99-3002
	115 D	9 х 14мм	9 х 12мм	4 х 11мм	0	35	HMBS95-3015	HMBS99-301:
	127 D	10 х 14мм	10 х 12мм	5 x 11mm	0	35	NA	HMBS99-302

 ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P45	KAT. HOMEP HAMMER P51
76	8 х 12мм	5 x 11mm	4 x 8mm	0	35	HMBS95-3276	N/A
89	8 х 13мм	5 х 12мм	4 х 9мм	0	35	HMBS95-3289	HMBS99-328
102	9 х 14мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS95-3202	HMBS99-3202
115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 х 11мм	0	35	HMBS95-3215	HMBS99-321
127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	NA	HMBS99-322

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P45	KAT. HOMEP HAMMER P51
0.0	76	8 х 12мм	5 х 11мм	4 x 8mm	0	35	HMBS95-4076	NA
	89	8 х 14мм	6 х 12мм	4 х 9мм	0	35	HMBS95-4089	HMBS99-4089
	102	9 х 14мм	9 х 12мм	3 х 10мм	0	35	HMBS95-4002	HMBS99-4002
	115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 х 11мм	0	35	HMBS95-4015	HMBS99-4015
Colo	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	NA	HMBS99-4027

Р45 И Р51 КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА, КОРПУС ТИПА RETRAC ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ТОРЦЕВОЕ БОКОВОЕ КАЛИБРУ-ЮЩИЙ УГОЛ ДИАМЕТР KAT. HOMEP KAT. HOMEP HAMMER ТВЕРДОСПЛАВ-ТВЕРДОСПЛАВ- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ (D) мм P45 HAMMER P51 НЫЕ ВСТАВКИ НЫЕ ВСТАВКИ ПРОМЫВКИ ПРОМЫВКИ 35 HMBS95-4276 89 0 35 HMBS95-4289 HMBS99-4289 8 x 14mm 6 x 12_{MM} 4 x 9_{MM} 102 9 х 14мм 9 х 12мм 3 х 10мм 0 35 HMBS95-4202 HMBS99-4202 115 9 x 14mm 9 х 12мм 4 x 11mm 35 HMBS95-4215 HMBS99-4215 127 10 х 14мм 10 х 12мм 5 x 11mm HMBS99-4227

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОС- ПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P45
127	15 х 14мм	0	3 х 16мм	0	30	HMBS95-5227-67
152	18 х 14мм	0	3 х 16мм	0	35	HMBS95-5252-67

ДИАМЕТР (D) ДЛИНА (L) ОПИСАНИЕ КАТ. НОМЕР НАММЕЯ 63мм 207мм ТИП ПОЛУМОСТ HMC95-0001

ШТАНГА 45 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС, ЦЕМЕНТИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Отверстие для промывки ∅ 16 мм	длина (L)	KAT. HOMEP HAMMER
	1220мм	HMRR95-4512C
U III III III III III III III III III I	1525мм	HMRR95-4515C
100000000000000000000000000000000000000	1830мм	HMRR95-4518C
	3050мм	HMRR95-4531C
L-	3660мм	HMRR95-4536C
	4265мм	HMRR95-4543C
	6095мм	HMRR95-4561C

ШТАНГА 45 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС, ЗАКАЛЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Отверстие для промывки Ø 16 мм	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
-00000	3050мм	HMRR95-4531SH
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	3660мм	HMRR95-4536SH
1 W TO THE STREET STREE	4265мм	HMRR95-4543SH
	6095мм	HMRR95-4561SH

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТАНГА С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ, 45 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС

Отверстие для промывки \varnothing 16 мм	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
	1220мм	HMRR95-4512MF
	1525мм	HMRR95-4515MF
Ø64	1830мм	HMRR95-4518MF
	3050мм	HMRR95-4531MF
<u> </u>	3660мм	HMRR95-4536MF
	4265мм	HMRR95-4543MF
	6095мм	HMRR95-4561MF

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА KAT. HOMEP Отверстие для промывки Ø 16 мм ДИАМЕТР (D) ДЛИНА (L) HAMMER 1220мм HMRR95-6412 64мм HMRR95-6415 1525мм 64мм 1830мм 64мм HMRR95-6418 3660мм 64мм HMRR95-6436 HMRR95-7618 1830мм 76мм 3660мм 76мм HMRR95-7636

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ – ТРУБЫ С ЗАПЛЕЧИКОМ			
Отверстие для промывки \varnothing 16 мм	ДЛИНА (L)	ДИАМЕТР (D)	KAT. HOMEP HAMMER
	1525мм	64мм	HMRR95-6415SD
	1830мм	64мм	HMRR95-6418SD

МУФТЫ				
	ДИАМЕТР (D)	ДЛИНА (L)	ОПИСАНИЕ	KAT. HOMEP Hammer
	72мм	234мм	ТИП ПОЛУМОСТ	HMC99-0001
	76мм	234мм	ТИП ПОЛУМОСТ УСИЛЕННОЕ	HMC99-0003

ШТАНГА 51 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС, ЦЕМЕНТИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Отверстие для промывки Ø 19 мм KAT. HOMEP HAMMER ДЛИНА (L) 610_{MM} HMRR99-5106C 1830мм HMRR99-5118C HMRR99-5131C 3050мм HMRR99-5136C 3660мм HMRR99-5143C 4265мм 4800мм HMRR99-5148C HMRR99-5161C 6095мм

ШТАНГА 51 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС, ЗАКАЛЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ							
Отверстие для промывки \varnothing 19 мм	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER					
	3050мм	HMRR99-5131SH					
	3660мм	HMRR99-5136SH					
	4265мм	HMRR99-5143SH					
	6095мм	HMRR99-5161SH					
	7315мм	HMRR99-5173SH					

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТАНГА С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ, 51 мм, КРУГЛЫЙ КОРПУС Отверстие для промывки Ø 19 мм ДЛИНА (L) KAT. HOMEP HAMMER 915мм HMRR99-5109MF 1830мм HMRR99-5118MF 3050мм HMRR99-5131MF HMRR99-5136MF 3660мм 4265мм HMRR99-5143MF 4800мм HMRR99-5148MF

	6095мм	HN	/IRR99-5161MF
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА			
Отверстие для промывки ∅ 19 мм	Длина (L)	ДИАМЕТР (D)	KAT. HOMEP HAMMER
	915мм	76мм	HMRR99-7609
MANA IN	1830мм	76мм	HMRR99-7618
	3660мм	76мм	HMRR99-7636
	1830мм	87мм	HMRR99-8718
	. 3660мм	87мм	HMRR99-8736

Р60 (НИЖНИЙ ПРИВОД ST58) КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
00	92	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS60-3092
	102	9 х 14мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS60-3002
	115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS60-3015
	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS60-3027

Р60 (НИЖНИЙ ПРИВОД ST58) КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ, КОРПУС ТИПА RETRAC

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
600	92	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS60-3292
	102	9 х 14мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS60-3202
	115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS60-3215
	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS60-3227


Р60 (НИЖНИЙ ПРИВОД ST58) КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
92	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS60-4092
102	9 х 14мм	9 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS60-4002
115	9 x 14mm	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS60-4015
127	10 x 14 _{MM}	10 х 12мм	5 x 11mm	0	35	HMBS60-4027

Р60 (НИЖНИЙ ПРИВОД ST58) КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА, КОРПУС ТИПА RETRAC

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
102	9 х 14мм	9 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS60-4202
115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS60-4215
127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS60-4227





БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МНОГОЗАХОДНОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы СТ60

СТ60 - (РЕЗЬБА ТИП Т) КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
CO	92	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS90-3092
	102	9 х 14мм	6 х 12мм	3 x 11mm	0	35	HMBS90-3002
	115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS90-3015
	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS90-3027

СТ60 - (РЕЗЬБА ТИП Т) КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ, КОРПУС ТИПА RETRAC

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
00	92	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS90-3292
	102	9 х 14мм	6 х 12мм	3 x 11mm	0	35	HMBS90-3202
	115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS90-3215
	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS90-3227

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МНОГОЗАХОДНОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы СТ60

СТ60 - (РЕЗЬБА ТИП Т) КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER
0,0	92	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS90-4092
	102	9 x 14mm	9 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS90-4002
	115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS90-4015
	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS90-4027

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMME
102	9 x 14mm	9 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS90-4202
115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 х 11мм	0	35	HMBS90-4215
127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS90-4227

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МНОГОЗАХОДНОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы СТ60

Отверстие для промывки Ø 22 мм длина (L) кат. номер наммея МF ROD 3660мм HMRR90-6136MF МF ROD 4265мм HMRR90-6143MF МF ROD 6100мм HMRR90-6161MF

СТ60 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШТАНГИ, 85мм		
Отверстие для промывки Ø 22 мм	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
	MF ROD 3660mm	HMRR91-6136MF
	MF ROD 4265mm	HMRR91-6143MF
Ø16U,SMR	MF ROD 6100mm	HMRR91-6161MF

пилотная труба			
Отверстие для промывки \varnothing 25 мм	ДЛИНА (L)	ДИАМЕТ (D)	KAT. HOMEP HAMMER
	4265мм	87мм	HMRR90-8743-R
	5335мм	76мм	HMRR90-7653-R

БУРОВАЯ ТРУБА			
Отверстие для промывки \varnothing 25 мм	ДЛИНА (L)	ДИАМЕТ (D)	KAT. HOMEP HAMMER
	4265мм	87мм	HMRR90-8743

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МНОГОЗАХОДНОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы Р58/Р68

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P58 (ST58)	KAT. HOMEP HAMMER P68 (ST68)
89	8 х 12мм	5 х 11мм	4 х 9мм	0	35	HMBS58-3089	NA
102	9 х 14мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS58-3002	HMBS68-300
115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 х 11мм	0	35	HMBS58-3015	HMBS68-301
127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS58-3027	HMBS68-302

P58 (ST58) И P68 (ST68) (с заплечиком, трубное бурение) КОРОНКА С ПРОТОЧКАМИ НА ТОРЦЕ, КОРПУС ТИПА RETRAC

ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P58 (ST58)	KAT. HOMEP HAMMER P68 (ST68)
89	8 х 12мм	5 х 11мм	4 x 9mm	0	35	HMBS58-3289	NA
102	9 х 14мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS58-3202	HMBS68-3202
115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS58-3215	HMBS68-3215
127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 x 11mm	0	35	HMBS58-3227	HMBS68-3227

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МНОГОЗАХОДНОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы Р58/Р68

Р58 (ST58) И Р68 (ST68) (с заплечиком, трубное бурение) КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P58 (ST58)	KAT. HOMEP HAMMER P68 (ST68)
0,0	92	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS58-4092	NA
	102	9 х 14мм	9 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS58-4002	HMBS68-4002
	115	9 x 14 _{MM}	9 х 12мм	4 х 11мм	0	35	HMBS58-4015	HMBS68-4015
	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 x 11mm	0	35	HMBS58-4027	HMBS68-4027

P58 (ST58) И P68 (ST68) (с заплечиком, трубное бурение) КОРОНКА С ВОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТОРЦА, КОРПУС ТИПА RETRAC

	ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВ- НЫЕ ВСТАВКИ		ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P58 (ST58)	KAT. HOMEP HAMMER P68 (ST68)
0,0	92	9 х 12мм	6 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS58-4292	NA
	102	9 х 14мм	9 х 12мм	3 х 11мм	0	35	HMBS58-4202	HMBS68-4202
	115	9 х 14мм	9 х 12мм	4 x 11mm	0	35	HMBS58-4215	HMBS68-4215
	127	10 х 14мм	10 х 12мм	5 х 11мм	0	35	HMBS58-4227	HMBS68-4227

Р58 (ST58) И Р68 (ST68) (с заплечиком, трубное бурение) КОРОНКА ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ СКВАЖИНЫ

777		ДИАМЕТР (D) мм	ПЕРИФЕРИЙНЫЕ	ТОРЦЕВЫЕ	ТОРЦЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	БОКОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ	КАЛИБРУ- ЮЩИЙ УГОЛ	KAT. HOMEP HAMMER P58 (ST58)	KAT. HOMEP HAMMER P68 (ST68)
	Ī	152	15 х 16мм	0	3 х 16 мм	0	35	HMBS58-5252-80	HMBS68-5252-80



БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МНОГОЗАХОДНОГО БУРЕНИЯ размеры резьбы Р58/Р68

РЕЗЬБА Р58 - ТРУБЫ С ЗАПЛЕЧИКОМ Отверстие для промывки Ø 26 мм диаметр (р) длина (L) кат. номер наммея 76мм 1525мм БУРОВАЯ ТРУБА МНRR58-7615SD 76мм 1830мм БУРОВАЯ ТРУБА МНRR58-7618SD

ЕЗЬБА Р68 - ТРУБЫ С ЗАПЛЕЧИКОМ			
отверстие для промывки Ø 30 мм	ДИАМЕТР (D)	ДЛИНА (L)	KAT. HOMEP HAMMER
******	87мм	1220мм БУРОВАЯ ТРУБА	MHRR68-8712SD
	87мм	1525мм БУРОВАЯ ТРУБА	MHRR68-8715SD
	87мм	1830мм БУРОВАЯ ТРУБА	MHRR68-8718SD



ХВОСТОВИКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПЕРФОРАТОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ХВОСТОВИК	РЕЗЬБА	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER	HOMEP PMC.
HEX. 108x22мм	R25	5	255	HMS25-2203-03	01
HEX. 108x25мм	R25	5	255	HMS25-2503-03	02
GD D93L, DH99,	R32	8	381	HMS32-1501-08	
A/C BBC41 A/COPCO BBC41.	R25	10	381	HMS25-1501-10	03
43, 45, 100	R32	10	381	HMS32-1501-10	
1 100000 DD051	R32	10	381	HMS32-1503-10	
A/COPCO BBC51, 52, 54, 120	R38	10	381	HMS38-1503-10	04
02, 04, 120	P38	10	381	HMS88-1503-10	
VL120, 130, 140	R32	14	356	HMS32-1417-14	
HOLMAN 115R TAMROCK L750	R38	14	356	HMS38-1417-14	
GD PR123	P38	14	356	HMS88-1417-14	05
IR URD475, 550	R32	14	387	HMS32-1517-14	
TAMROCK L750 FURUKAWA M120	P38	14	387	HMS88-1517-14	

ATLAS COF	CO					
DDEEZ MONTUIAO	P38	14	537	HMS88-2108-14	06	
BBE57, MONT H100	P45	14	537	HMS95-2108-14	06	
OOD105 100 101	R32	14	405	HMS32-1618-14	07	
COP125, 130, 131	P38	14	381	HMS88-1518-14	07	
COP131EB	P38	14	381	HMS88-15118-14	08	
1028HB	R28	N/A	400	HMS28-1655-00	00	
IUZOND	R32	N/A	400	HMS32-1655-00	09	
COP1032LE/HB	R32	N/A	550	HMS32-2270-00	09A	
COF 1002LL/11b	P38	N/A	550	HMS88-2270-00	USA	
0004000110	R38	N/A	485	HMS38-1929-00		
	P38	N/A	485	HMS88-1929-00		
COP1038 HD, 1038 HL	P38	N/A	500	HMS88-2029-00		
COP1238	P45	N/A	500	HMS95-2029-00	10	
COP1036HB,	R32	N/A	575	HMS32-2329-00	10	
COP1038HB, 1238 COP1038HL, 1238	P38	N/A	575	HMS88-2329-00		
001 10001 IL, 1200	P45	N/A	575	HMS95-2329-00		
	P45	N/A	590	HMS95-2429-00		
	R32	N/A	575	HMS32-2376-00		
COP1036HB, COP1038HB	R38	N/A	575	HMS38-2376-00	11	
COP1238 (COLLAR)	P38	N/A	575	HMS88-2376-00	11	
,	P45	N/A	575	HMS95-2376-00		
	R28	N/A	410	HMS28-16181-00		
	R32	N/A	410	HMS32-16181-00		
COP1132	P35	N/A	410	HMS85-16181-00	12	
	R32	N/A	500	HMS32-20181-00		
	P35	N/A	500	HMS85-20181-00		
COP1132 (FEM.)	R32F	N/A	280	HMS32-11203-00	13	
0004 400 0004 500	R32F	N/A	341	HMS32-13147-00		
COP1432, COP1532 FFM.	R38F	N/A	341	HMS38-13147-00	14	
I LIVI	P38F	N/A	341	HMS88-13147-00		
0004000	R32	N/A	780	HMS32-31121-00		
COP1338 EXTRACTOR	P38	N/A	780	HMS88-31121-00	15	
Barroton	P45	N/A	780	HMS95-31121-00		
	R32	N/A	410	HMS32-16235-00		
COP1435	P35	N/A	410	HMS85-16235-00	16	
OOF 1433	R32	N/A	500	HMS32-20235-00	10	
	P35	N/A	500	HMS85-20235-00		
	R32	N/A	435	HMS32-1762-00		
	P35	N/A	435	HMS85-1762-00		
	R38	N/A	435	HMS38-1762-00		
COP1440, COP1550, COP1638	P38	N/A	435	HMS88-1762-00	17	
COP1838, COP2238	R32	N/A	525	HMS32-2162-00	17	
	P35	N/A	525	HMS85-2162-00		
	R38	N/A	525	HMS38-2162-00		
	P38	N/A	525	HMS88-2162-00		

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ХВОСТОВИК	РЕЗЬБА	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER	НОМЕР РИС.
	R32	N/A	525	HMS32-2163-00	
COP1440,	P35	N/A	525	HMS85-2163-00	
COP1550, 1838HD	P38	N/A	525	HMS88-2163-00	18
(D=52мм)	P45	N/A	525	HMS95-2163-00	
	P51	N/A	525	HMS99-2163-00	
	P38	N/A	730	HMS88-29221-00	
COP1838MUX	P45	N/A	730	HMS95-29221-00	19
	P38	N/A	730	HMS88-29126-00	
COP1838EX	P45	N/A	730	HMS95-29126-00	20
001 100021	P51	N/A	730	HMS99-29126-00	
	P45	N/A	565	HMS95-22127-00	
COP1850, 1840HE,		N/A			21
2150HE	P51		565	HMS99-22127-00	21
COP2150/2550	P51	N/A	770	HMS99-30127-00	
(ПРЯМЫЕ ШЛИЦЫ)	P51	N/A	770	HMS99-30227-00	22
COP1240/1640/1	P38	N/A	770	HMS88-30129-00	
840/1850/2150/25	P45	N/A	770	HMS95-30129-00	23
50HEX	P51	N/A	770	HMS99-30129-00	
COP2550UX	P45	N/A	770	HMS95-30243-00	23A
JOI 20000/	P51	N/A	770	HMS99-30243-00	ZUA
COP2160/2560	P51	N/A	770	HMS99-30204-00	24
EXTRACTOR	CT60	N/A	770	HMS90-30204-00	24
	P38	N/A	435	HMS88-17183-00	
COP 3038	P45	N/A	435	HMS95-17183-00	25
	P38	N/A	525	HMS88-21183-00	
	P38	N/A	435	HMS88-17224-00	
COP 3038HE	P45	N/A	435	HMS95-17224-00	26
(Helical)	P38	N/A	525	HMS88-21224-00	
	P58	N/A	745	HMS58-29259-00	
COP 3060 MUX	P68	N/A	745	HMS68-29259-00	26A
	P51	N/A	840	HMS99-33244-00	
OOD OOONEY					000
COP 3060MEX	P60	N/A	840	HMS60-33244-00	26B
	CT60	N/A	840	HMS90-33244-00	
COP4050 MUX	P58	N/A	835	HMS58-33199-00	27
	P68	N/A	835	HMS68-33199-00	
BOART					
HD65 (female)	R32F	N/A	324	HMS32-13226-00	28
HD65	R32	N/A	445	HMS32-1868-00	29
	R32	N/A	495	HMS32-2048-00	
HD125, HD150	R38	N/A	495	HMS38-2048-00	30
	P38	N/A	495	HMS88-2048-00	
CANNON					
CANNON CH38 (JOYJH-2)					
(55mm Body, Fem.)	P38F	N/A	390	HMS88-15200-00	31
CH38 (JOYJH-2) (55mm Body)	P45	N/A	525	HMS95-21201-00	32
CH38 (JOYJH-2) (38mm Body)	P38	N/A	444	HMS88-17195-00	33
JOY VCR260/360	P38	16	432	HMS88-1747-16	34
DOOFOR					
	R25	N/A	400	HMS25-16210-00	0.5
DF425/430S	R28	N/A	400	HMS28-16210-00	35
DF528	R32	N/A	424	HMS32-17234-00	36
	R32	N/A	470	HMS32-19135-00	
DF528HD	R38	N/A	470	HMS38-19135-00	37
×	P38	N/A	470	HMS88-19135-00	
	R32	N/A	515	HMS32-20233-00	
DF545	R38	N/A	515	HMS38-20233-00	38
DI 340		N/A			30
	P38	IN/A	515	HMS88-20233-00	

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПЕРФОРАТОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ХВОСТОВИК	РЕЗЬБА	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER	HOMEP PUC.
	R32	N/A	515	HMS32-20236-00	
DEEAGUD	R38	N/A	515	HMS38-20236-00	39
DF545HD	P38	N/A	515	HMS88-20236-00	39
	P45	N/A	515	HMS95-20236-00	
	R32	N/A	582	HMS32-23237-00	
DF545EXT	R38	N/A	582	HMS38-23237-00	40
	P38	N/A	582	HMS88-23237-00	
	R32	N/A	582	HMS32-23239-00	
DE545EXT HD	R38	N/A	582	HMS38-23239-00	41
DESASENT HD	P38	N/A	582	HMS88-23239-00	41
	P45	N/A	582	HMS95-23239-00	
DEGGG	P45	N/A	560	HMS95-22252-00	41.0
DF800	P51	N/A	560	HMS99-22252-00	41A

	P51	N/A	560	HMS99-22252-00	
FURUKAWA	Λ.				
TOHORAW		1.4	001	LIMC20 1514 14	
	R38	14	381	HMS38-1514-14	40
PD200 (H/D CHUCK)	P38	14	381	HMS88-1514-14	42
LIDOS	P45	14	381	HMS95-1514-14	- 40
HD90	P38	N/A	512	HMS88-20107-00	43
HD150	R38	N/A	520	HMS38-21117-00	44
	P38	N/A	520	HMS88-21117-00	
HD180	P38	14	455	HMS88-1809-14	45
HD190	R38	N/A	480	HMS38-19109-00	46
	P38	N/A	480	HMS88-19109-00	
HD210	P38	N/A	430	HMS88-17215-00	47
HD260/300	P38	16	655	HMS88-2620-16	48
	P45	16	655	HMS95-2620-16	
HD500 (6 SPLINE)	P38	16	625	HMS88-25148-16	49
TIDOOO (O OI EIIVE)	P45	16	625	HMS95-25148-16	
	P38	N/A	615	HMS88-2490-00	
HD609	P45	N/A	615	HMS95-2490-00	50
110009	P38	N/A	690	HMS88-2790-00	30
	P45	N/A	690	HMS95-2790-00	
LIDEOCOED	P38	N/A	860	HMS88-34132-00	E-1
HD609QED	P45	N/A	860	HMS95-34132-00	51
LIDO40	P45	N/A	710	HMS95-28112-00	50
HD612	P51	N/A	710	HMS99-28112-00	52
LIDOMOCED	P45	N/A	900	HMS95-36134-00	
HD612QED	P51	N/A	900	HMS99-36134-00	53
HD615	P51	N/A	880	HMS99-35136-00	54
HD615QED	P51	N/A	880	HMS99-35139-00	55
HD709	P45	N/A	620	HMS99-24177-00	56
HD709QED	P45	N/A	800	HMS95-31180-00	57
	P45	N/A	590	HMS95-23161-00	
	P51	N/A	590	HMS99-23161-00	
HD712	P45	N/A	790	HMS95-31161-00	58
	P51	N/A	790	HMS99-31161-00	
	P45	N/A	880	HMS95-35164-00	
HD712QED	P51	N/A	880	HMS99-35164-00	59
HD715	P51	N/A	790	HMS99-31167-00	60
HD715QED	P51	N/A	885	HMS99-35175-00	61
	101	1 1// 1	000		01

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ХВОСТОВИК	РЕЗЬБА	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER	НОМЕР РИС.
INGERSOL	L RAN	D			
YD90M	R32	10	330	HMS32-1333-10	62
	P38	19	496	HMS88-2083-19	
V/IOE 70 75 00	P45	19	496	HMS95-2083-19	-
YH65, 70, 75, 80	P38	19	610	HMS88-2483-19	- 63
	P45	19	610	HMS95-2483-19	
YH65RP, YH80RP	P38	19	700	HMS88-2892-19	64
11100111, 11100111		19	700	HMS95-2892-19	04
YH80A	P45	19	500	HMS95-20114-19	65
YH95, 100	P45	22	622	HMS95-2584-22	66
	P51	22	622	HMS99-2584-22	
YH110VRP	P45	N/A	900	HMS95-35104-00	67
		N/A	900	HMS99-35104-00	-
MONTABE	RT				
HC20 (D=45мм) FEM.	R32F	N/A	187	HMS32-07202-00	68
НС20 (D=45мм)	R32	N/A	287	HMS32-11194-00	69
(,	R32	N/A	287	HMS32-11207-00	
	P35	N/A	287	HMS85-11207-00	
HC25 (D=45мм)	R38	N/A	287	HMS38-11207-00	70
	P38	N/A	287	HMS88-11207-00	
HC25 (D=45мм) FEM.	R32	N/A	202	HMS32-08208-00	71
FEIVI.	R32	N/A	381	HMS32-1564-00	
	P35	N/A	381	HMS85-1564-00	
	R38	N/A	381	HMS38-1564-00	
HC40/HC50	P38	N/A	381	HMS88-1564-00	
(D=38мм)	R32	N/A	438	HMS32-1764-00	72
	P35	N/A	438	HMS85-1764-00	
	R38	N/A	438	HMS38-1764-00	
		N/A	438	HMS88-1764-00	
HC40 FEMALE (D=45мм)	R32	N/A	270	HMS32-1099-00	73
(R38	N/A	440	HMS38-1756-00	
HC80, HC90,	P38	N/A	440	HMS88-1756-00	7.4
HC105 (D=38мм)	R38	N/A	508	HMS38-2056-00	74
	P38	N/A	508	HMS88-2056-00	
	R38	N/A	438	HMS38-17238-00	
HC95LA	P38	N/A	438	HMS88-17238-00	74A
	P45	N/A	453	HMS95-18238-00	
	R32	N/A	503	HMS32-20240-00	
HC95LM	R38	N/A	503	HMS38-20240-00	74B
	P38	N/A	503	HMS88-20240-00	
	P45	N/A	518	HMS95-20240-00	
HC95LQ	P45 P51	N/A N/A	518	HMS95-20241-00	74C
		N/A	530	HMS99-21241-00 HMS38-1657-00	
	R38 P38	N/A	415 415	HMS88-1657-00	
	P45	N/A	425	HMS95-1757-00	
	R38	N/A	460	HMS38-1857-00	
	P38	N/A	460	HMS88-1857-00	
HC80, HC110,	R38	N/A	490	HMS38-1957-00	75
HC120 (D=45mm)	P38	N/A	490	HMS88-1957-00	
	P45	N/A	490	HMS95-1957-00	
	R38	N/A	530	HMS38-2157-00	

P45

530 **HMS95-2157-00**

ТИПЫ ХВОСТОВИКОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПЕРФОРАТОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ХВОСТОВИК	РЕЗЬБА	PA3MEP TPY5Ы MM	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER	HOME PUC.
HC80R, HC105R,	P35	N/A	670	HMS85-2795-00	
HC107R, HC108R,	P38	N/A	670	HMS88-2795-00	
HC109R, HC110R, HC120R	P45	N/A	670	HMS95-2795-00	76
(D=45mm)	P45	N/A	770	HMS95-3095-00	
	P45	N/A	670	HMS95-27131-00	
HC120R, HC150R,	P51	N/A	670	HMS99-27131-00	
HC155R, HC158R	P45	N/A	770	HMS95-30131-00	77
(D=51mm)	P51	N/A	770	HMS99-30131-00	
	P45	N/A	807	HMS95-32152-00	
HC160, 170	P51	N/A	807	HMS99-32152-00	78
110100, 110	CT60	N/A	807	HMS90-32152-00	- 10
	P51	N/A	840	HMS99-33133-00	70
HC200A	P60	N/A	840	HMS60-33133-00	79
	CT60	N/A	840	HMS90-33133-00	
TAMROCK					
HL300S FEM.	R32	N/A	245	HMS32-1096-00	80
	R32	N/A	400	HMS32-1612-00	
HL300	R32	N/A	500	HMS32-2012-00	81
L400, L410, L500,	R32	10	381	HMS32-1519-10	82
L510		-			02
HLR438, L550	R38	12	381	HMS38-1535-12	83
	P38	12	381	HMS88-1535-12	
	R38	N/A	450	HMS38-1835-00	
	P38	N/A	450	HMS88-1835-00	84
HL438TS, HL538	R32	N/A	495	HMS32-2035-00	
	R38	N/A	495	HMS38-2035-00	
	P38	N/A	495	HMS88-2035-00	
	R32	N/A	450	HMS32-1881-00	
HL500 S. HL510 S	R38	N/A	450	HMS38-1881-00	
(D=38mm)	P38	N/A	450	HMS88-1881-00	85
,	P38	N/A	500	HMS88-2081-00	
	P38	N/A	550	HMS88-2281-00	
	R32	N/A	550	HMS32-22128-00	
HL500, HL510	P35	N/A	550	HMS85-22128-00	0.6
(D=45mm)	P38	N/A	550	HMS88-22128-00	86
	P45	N/A	550	HMS95-22128-00	
HL500 (FEM.)	R32	N/A	350	HMS32-1481-00	87
	P35	N/A	460	HMS85-1882-00	
	R38	N/A	460	HMS38-1882-00	
	P38	N/A	460	HMS88-1882-00	
HL550 SUPER, 560	P35	N/A	500	HMS85-2082-00	88
SUPER	R38	N/A	500	HMS38-2082-00	
	P38	N/A	500	HMS88-2082-00	
	P45	N/A	500	HMS95-2082-00	
	R25	N/A	255	HMS25-10231-00	
HLX1	R28	N/A	255	HMS28-10231-00	89
RD314 (FEM.)	R32	N/A	205	HMS32-08223-00	90
	P38	N/A	525	HMS88-21228-00	
	P35	N/A	600	HMS85-24228-00	
RD520/RD525	P38	N/A	600	HMS88-24228-00	91
I IDOZO/I IDOZO					91
	P35	N/A	745	HMS85-29228-00	
	P38	N/A	745	HMS88-29228-00	
	R32	N/A	745	HMS32-29232-00	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ХВОСТОВИК	РЕЗЬБА	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER	НОМЕР РИС.
	R32	N/A	500	HMS32-20150-00	
	P35	N/A	500	HMS85-20150-00	
	R38	N/A	500	HMS38-20150-00	
	P38	N/A	500	HMS88-20150-00	
	P45	N/A	500	HMS95-20150-00	
HLX5/HFX5T	R32	N/A	575	HMS32-23150-00	92
	P35	N/A	575	HMS85-23150-00	
	P38	N/A	575	HMS88-23150-00	
	P45	N/A	575	HMS95-23150-00	
	P35	N/A	720	HMS85-28150-00	
	P38	N/A	720	HMS88-28150-00	
	R32	N/A	575	HMS32-23213-00	
	P38	N/A	575	HMS88-23213-00	
HLX5/PE-45	R32	N/A	720	HMS32-28213-00	92A
	P38	N/A	720	HMS88-28213-00	
	P38	N/A	525	HMS88-2167-00	
	P45	N/A	525	HMS95-2167-00	
HL600 (D=45mm)	P38	N/A	600	HMS88-2467-00	93
	P45	N/A	600	HMS95-2467-00	
	P45	N/A	650	HMS95-2697-00	
HL600 (D=52mm)	P51	N/A	650	HMS99-2697-00	94
HL700/HL710/					
HL800T/ HF810T/HL650	P38 P45	N/A N/A	600	HMS88-24120-00 HMS95-24120-00	95
(D=45mm) HL700, HL710,	-				
HL800 HF810, HL650,	P38 P45	N/A N/A	600	HMS88-24125-00 HMS95-24125-00	96
HL810					-
(D=52mm)	P51	N/A	600	HMS99-24125-00	
UI 1000 UI 1010	P45	N/A	590	HMS95-2360-00	
HL1000, HL1010, HL1010S	P51	N/A	590	HMS99-2360-00	97
(D=52mm)	P45	N/A	670	HMS95-2660-00	
	P51	N/A	670	HMS99-2660-00	
HL1000, HL1010	P51	N/A	670	HMS99-26162-00	
(D=60mm)	P60	N/A	670	HMS60-26162-00	98
	CT60	N/A	670	HMS90-26162-00	
HL1000 (80mm) HL1010	P58	N/A	635	HMS58-25110-00	99
(С ЗАПЛЕЧИКОМ)	P68	N/A	635	HMS68-25110-00	
HL1000 EXTRACTOR (D=52mm)	P51	N/A	840	HMS99-33101-00	100
	P51	N/A	760	HMS99-30140-00	
HL1500 (D=60mm)	P60	N/A	760	HMS60-30140-00	101
	CT60	N/A	760	HMS90-30140-00	
HL1500 (D=80mm)	P58	N/A	635	HMS58-25158-00	102
(С ЗАПЛЕЧИКОМ)	P68	N/A	635	HMS68-25158-00	102
HL1500 (D=80mm) (С ЗАПЛЕЧИКОМ И ВОРОТНИКОМ)	CT60	N/A	760	HMS90-30158-00	103
HL1500PE,	P51	N/A	760	HMS99-30166-00	
HL1000PE, HL1560T	P60	N/A	760	HMS60-30166-00	104
(D=65mm)	CT60	N/A	760	HMS90-30166-00	
	P51	N/A	670	HMS99-26256-00	
RD900-PE65, RD926/927	P60	N/A	670	HMS60-26256-00	
110320/32/	CT60	N/A	670	HMS90-26256-00	
	P58	N/A	635	HMS58-25188-00	16=
HL1500 SPE-90	P68	N/A	635	HMS68-25188-00	105

RD520/RD525-PE

P35

P38

N/A

N/A

745

HMS85-29232-00

HMS88-29232-00




РИСУНОК 08 - ATLAS COPCO тип резьбы турбы мм мм кат. номер наммея мм 14 381 HMS88-15118-14

РИСУНОК 09 - ATLAS COPCO РАЗМЕР ТРУБЫ ММ ТИП ДЛИНА 1028HB KAT. HOMEP HAMMER РЕЗЬБЫ 400 R28 HMS28-1655-00 N/A R32 N/A 400 HMS32-1655-00 -74-

РИСУНОК 09A - ATLAS COPCO				
COP1032LE/HB	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R32	N/A	550	HMS32-2270-00
45 54 <u>1</u>	P38	N/A	550	HMS88-2270-00
LL				

РИСУНОК 10 - ATLAS COPCO РАЗМЕР ТРУБЫ ММ ТИП ДЛИНА COP1038 HD, 1038 HL, COP1238, COP1036HB, COP1038HB, 1238 COP1038HL, 1238 KAT. HOMEP HAMMER РЕЗЬБЫ R38 N/A 485 HMS38-1929-00 P38 N/A 485 HMS88-1929-00 P38 N/A 500 HMS88-2029-00 P45 HMS95-2029-00 N/A 500 R32 N/A 575 HMS32-2329-00 P38 HMS88-2329-00 N/A 575

РИСУНОК 11 - ATLAS COPCO				
COP1036HB, COP1038HB, COP1238 (COLLAR)	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R32	N/A	575	HMS32-2376-00
45 54	R38	N/A	575	HMS38-2376-00
<u>74</u>	P38	N/A	575	HMS88-2376-00
L	P45	N/A	575	HMS95-2376-00
L 9				

45	R38	N/A	575	HMS38-2376-00
<u> </u>	P38	N/A	575	HMS88-2376-00
<u>L</u>	P45	N/A	575	HMS95-2376-00
РИСУНОК 12 - ATLAS COPCO				
COP1132	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R28	N/A	410	HMS28-16181-00
35	R32	N/A	410	HMS32-16181-00
—79——	P35	N/A	410	HMS85-16181-00
		N/A N/A	410 500	HMS85-16181-00 HMS32-20181-00



РИСУНОК 14 - ATLAS COPCO

COP1432,	COP1532 FEM.
----------	--------------





РЕЗЬБЫ РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
R32F	N/A	341	HMS32-13147-00
R38F	N/A	341	HMS38-13147-00
P38F	N/A	341	HMS88-13147-00

РИСУНОК 15 - ATLAS COPCO

COP1338 EXTRACTOR



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
R32	N/A	780	HMS32-31121-00
P38	N/A	780	HMS88-31121-00
P45	N/A	780	HMS95-31121-00

РИСУНОК 16 - ATLAS COPCO

COP1435





ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
R32	N/A	410	HMS32-16235-00
P35	N/A	410	HMS85-16235-00
R32	N/A	500	HMS32-20235-00
P35	N/A	500	HMS85-20235-00

РИСУНОК 17 - ATLAS COPCO

COP1440, COP1550, COP1638, COP1838, COP2238





ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
R32	N/A	435	HMS32-1762-00
P35	N/A	435	HMS85-1762-00
R38	N/A	435	HMS38-1762-00
P38	N/A	435	HMS88-1762-00
R32	N/A	525	HMS32-2162-00
P35	N/A	525	HMS85-2162-00
R38	N/A	525	HMS38-2162-00
P38	N/A	525	HMS88-2162-00

РИСУНОК 18 - ATLAS COPCO

COP1440,COP1550, 1838HD (D=52mm)



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
R32	N/A	525	HMS32-2163-00
P35	N/A	525	HMS85-2163-00
P38	N/A	525	HMS88-2163-00
P45	N/A	525	HMS95-2163-00

525

P51

N/A

HMS99-2163-00






N/A

445

HMS32-1868-00



N/A

470

ХВОСТОВИКИ

HMS88-19135-00

РИСУНОК 37 - DOOFOR

DF528HD ТИП РЕЗЬБЫ ТРУБЫ ММ РЕЗЬБЫ РАЗМЕР РУБЫ ММ ММ КАТ. НОМЕР НАММЕР 38.5 1 R32 N/A 470 HMS32-19135-00 38.5 838 N/A 470 HMS38-19135-00

РИСУНОК 38 - DOOFOR

DF545	тип РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
Wk. accord.	R32	N/A	515	HMS32-20233-00
38,5	R38	N/A	515	HMS38-20233-00
74—	P38	N/A	515	HMS88-20233-00

РИСУНОК 39 - DOOFOR

DF545HD	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
- Mk	R32	N/A	515	HMS32-20236-00
▼ Ø 34 ■ ■ 45 ■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R38	N/A	515	HMS38-20236-00
	P38	N/A	515	HMS88-20236-00
<u>├── 74 ── </u>	P45	N/A	515	HMS95-20236-00

РИСУНОК 40 - DOOFOR

DF545EXT	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
- WK	R32	N/A	582	HMS32-23237-00
Ø34 38,5 54	R38	N/A	582	HMS38-23237-00
	P38	N/A	582	HMS88-23237-00

РИСУНОК 41 - DOOFOR

DF545EXT HD	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
- Mt. I	R32	N/A	582	HMS32-23239-00
Ø34 45 54	R38	N/A	582	HMS38-23239-00
74	P38	N/A	582	HMS88-23239-00
	P45	N/A	582	HMS95-23239-00

РИСУНОК 41A - DOOFOR

DF800	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
The second state of the se	P45	N/A	560	HMS95-22252-00
	P51	N/A	560	HMS99-22252-00
98 —				

РИСУНОК 42 - FURUKAWA

PD200 (H/D CHUCK)	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R38	14	381	HMS38-1514-14
45 71	P38	14	381	HMS88-1514-14
	P45	14	381	HMS95-1514-14

РИСУНОК 43 - FURUKAWA HD90 ТИП РЕЗЬБЫ ТРУБЫ ММ РЕЗЬБЫ РАЗМЕР ТРУБЫ ММ ММ КАТ. НОМЕР НАММЕК 1 P38 N/A 512 HMS88-20107-00



РИСУНОК44 - FURUKAWA РАЗМЕР ТРУБЫ ММ ТИП ДЛИНА HD150 KAT. HOMEP HAMMER РЕЗЬБЫ MM R38 N/A 520 HMS38-21117-00 P38 HMS88-21117-00 N/A 520


РИСУНОК 45 - FURUKAWA HD180 ТИП РЕЗЬБЫ ТРУБЫ ММ РЕЗЬБЫ ТРУБЫ ММ ММ КАТ. НОМЕР НАММЕЯ 40 55 P38 14 455 HMS88-1809-14


РИСУНОК 46 - FURUKAWA				
HD190	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
The second selection of the se	R38	N/A	480	HMS38-19109-00
40 19	55 P38	N/A	480	HMS88-19109-00

РИСУНОК 47 - FURUKAWA							
HD210	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER			
40 60	P38	N/A	430	HMS88-17215-00			

РИСУНОК 48 - FURUKAWA				
HD260/300	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	P38	16	655	HMS88-2620-16
45 65 I	P45	16	655	HMS95-2620-16
<u>⊢80 →</u> L <u>13,4</u>				

100000	4	P38	16	655	HMS88-2620-16
45	65	P45	16	655	HMS95-2620-16
<u>⊢</u> 80 —	13,4				
L	13,4				
ИСУНОК 49 - FURUKAWA					
0500 (6 SPLINE)		ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
		P38	16	625	HMS88-25148-16
56	72	P45	16	625	HMS95-25148-16
<u>66</u> —-					
— 00 —	15				





P45

P38

P45

19

19

19

496

610

HMS95-2083-19

HMS88-2483-19

HMS95-2483-19

— 84 —



HC20 (D=45мм) FEM. тип резьы PAЗМЕР ТРУБЫ ММ ММ КАТ. НОМЕР НАММЕЯ 832F N/A 187 HMS32-07202-00

РИСУНОК 69 - MONTABERT				
HC20 (D=45мм)	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
53 1 8,4	R32	N/A	287	HMS32-11194-00

ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
R32	N/A	287	HMS32-11207-00
P35	N/A	287	HMS85-11207-00
R38	N/A	287	HMS38-11207-00
P38	N/A	287	HMS88-11207-00
	РЕЗЬБЫ R32 P35 R38	РЕЗЬБЫ ТРУБЫ ММ R32 N/A P35 N/A R38 N/A	РЕЗЬБЫ ТРУБЫ ММ ММ R32 N/A 287 P35 N/A 287 R38 N/A 287

РИСУНОК 71 - MONTABERT

 HC25 (D=45мм) FEM.
 ТИП РЕЗЬБЫ ТРУБЫ ММ ММ
 ДЛИНА КАТ. НОМЕР НАММЕЯ

 832
 N/A
 202
 HMS32-08208-00



РИСУНОК 72 - MONTABERT

HC40/HC50 (D=38mm)	РЕЗЬБЫ РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	длина ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R32	N/A	381	HMS32-1564-00
38	P35	N/A	381	HMS85-1564-00
	R38	N/A	381	HMS38-1564-00
<u>⊢</u> 55 →	P38	N/A	381	HMS88-1564-00
L 8,3	R32	N/A	438	HMS32-1764-00
	P35	N/A	438	HMS85-1764-00

R38

P38

ТИП

N/A

N/A

438

438

ДЛИНА

PA3MEP

HMS38-1764-00 HMS88-1764-00

KAT. HOMEP HAMMER

РИСУНОК 73 - MONTABERT

 НС40 FEMALE (D=45мм)
 ТИП РЕЗЬБЫ
 PAЗМЕР ТРУБЫ ММ ММ
 КАТ. НОМЕР НАММЕР

 1
 R32
 N/A
 270
 HMS32-1099-00



РИСУНОК 74 - MONTABERT

HC80, HC90, HC105 (D=38mm)

,	РЕЗЬБЫ	трубы мм	MM	
	R38	N/A	440	HMS38-1756-00
38 53	P38	N/A	440	HMS88-1756-00
	R38	N/A	508	HMS38-2056-00
94—————————————————————————————————————	P38	N/A	508	HMS88-2056-00

РИСУНОК 74A - MONTABERT

ТИП РАЗМЕР ТРУБЫ ММ ДЛИНА HC95LA KAT. HOMEP HAMMER РЕЗЬБЫ MM R38 N/A 438 HMS38-17238-00 P38 N/A 438 HMS88-17238-00 N/A HMS95-18238-00

РИСУНОК 74B - MONTABERT

HC95LM	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R32	N/A	503	HMS32-20240-00
45	R38	N/A	503	HMS38-20240-00
THE PARTY OF THE P	P38	N/A	503	HMS88-20240-00
79—79	P45	N/A	518	HMS95-20240-00

РИСУНОК 74C - MONTABERT

HC95LQ





тип РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P45	N/A	518	HMS95-20241-00
P51	N/A	530	HMS99-21241-00

РИСУНОК 75 - MONTABERT

HC80, HC110, HC120 (D=45mm)





ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
R38	N/A	415	HMS38-1657-00
P38	N/A	415	HMS88-1657-00
P45	N/A	425	HMS95-1757-00
R38	N/A	460	HMS38-1857-00
P38	N/A	460	HMS88-1857-00
R38	N/A	490	HMS38-1957-00
P38	N/A	490	HMS88-1957-00
P45	N/A	490	HMS95-1957-00
R38	N/A	530	HMS38-2157-00
P38	N/A	530	HMS88-2157-00
P45	N/A	530	HMS95-2157-00

РИСУНОК 76 - MONTABERT

HC80R, HC105R, HC107R, HC108R, HC109R, HC110R, HC120R (D=45mm)



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P35	N/A	670	HMS85-2795-00
P38	N/A	670	HMS88-2795-00
P45	N/A	670	HMS95-2795-00
P45	N/A	770	HMS95-3095-00

РИСУНОК 77 - MONTABERT

HC120R, HC150R, HC155R, HC158R (D=51mm)



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P45	N/A	670	HMS95-27131-00
P51	N/A	670	HMS99-27131-00
P45	N/A	770	HMS95-30131-00
P51	N/A	770	HMS99-30131-00

РИСУНОК 78 - MONTABERT

HC160, 170





T 60

ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P45	N/A	807	HMS95-32152-00
P51	N/A	807	HMS99-32152-00
CT60	N/A	807	HMS90-32152-00

РИСУНОК 79 - MONTABERT

HC200A



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P51	N/A	840	HMS99-33133-00
P60	N/A	840	HMS60-33133-00
CT60	N/A	840	HMS90-33133-00

РИСУНОК 80 - TAMROCK / SANDVIK

HL300S FEM.	РЕЗЬБЫ РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	Doo	N 1 / A	0.45	LIMO00 1000 00



РИСУНОК 81 - TAMROCK / SANDVIK

HL300	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
A	R32	N/A	400	HMS32-1612-00
50	R32	N/A	500	HMS32-2012-00



РИСУНОК 82 - TAMROCK / SANDVIKA

PA3MEP ДЛИНА L400, L410, L500, L510 KAT. HOMEP HAMMER РЕЗЬБЫ ТРУБЫ ММ




РИСУНОК 83 - TAMROCK / SANDVIK

HLR438, L550	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R38	12	381	HMS38-1535-12
38 € 57	P38	12	381	HMS88-1535-12

РИСУНОК 84 - TAMROCK / SANDVIK

HL438TS, HL538	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R38	N/A	450	HMS38-1835-00
38	P38	N/A	450	HMS88-1835-00
	R32	N/A	495	HMS32-2035-00
-37-	R38	N/A	495	HMS38-2035-00

HMS88-2035-00

РИСУНОК 85 - TAMROCK / SANDVIK

HL500 S, HL510 S (D=38mm)	РЕЗЬБЫ	ТРУБЫ ММ	ММ	KAT. HOMEP HAMMER
Ala I	R32	N/A	450	HMS32-1881-00
38 59	R38	N/A	450	HMS38-1881-00
The second secon	P38	N/A	450	HMS88-1881-00
49 — 10	P38	N/A	500	HMS88-2081-00
-	P38	N/A	550	HMS88-2281-00

РИСУНОК 86 - TAMROCK / SANDVIK

HL500, HL510 (D=45mm)	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R32	N/A	550	HMS32-22128-00
45 59	P35	N/A	550	HMS85-22128-00
	P38	N/A	550	HMS88-22128-00
<u>–49–1</u>	P45	N/A	550	HMS95-22128-00

РИСУНОК 87 - TAMROCK / SANDVIK

 HL500 (FEM.)
 ТИП РЕЗЬБЫ
 РАЗМЕР ТРУБЫ ММ ММ
 ДЛИНА ММ
 КАТ. НОМЕР НАММЕЯ

 1
 R32
 N/A
 350
 HMS32-1481-00



РИСУНОК 88 - TAMROCK / SANDVIK

HL550 SUPER, 560 SUPER





ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P35	N/A	460	HMS85-1882-00
R38	N/A	460	HMS38-1882-00
P38	N/A	460	HMS88-1882-00
P35	N/A	500	HMS85-2082-00
R38	N/A	500	HMS38-2082-00
P38	N/A	500	HMS88-2082-00
P45	N/A	500	HMS95-2082-00

РИСУНОК 89 - TAMROCK / SANDVIK

HLX1





ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
R25	N/A	255	HMS25-10231-00
R28	N/A	255	HMS28-10231-00

РИСУНОК 90 - TAMROCK / SANDVIK

 RD314 (FEM.)
 ТИП РЕЗЬБЫ
 РАЗМЕР ТРУБЫ ММ ММ
 КАТ. НОМЕР НАММЕР

 1
 R32
 N/A
 205
 HMS32-08223-00



РИСУНОК 91 - TAMROCK / SANDVIK

RD520/RD525

ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P38	N/A	525	HMS88-21228-00
P35	N/A	600	HMS85-24228-00
P38	N/A	600	HMS88-24228-00
P35	N/A	745	HMS85-29228-00
P38	N/A	745	HMS88-29228-00

РИСУНОК 91A - TAMROCK / SANDVIK

ДЛИНА ТИП РАЗМЕР ТРУБЫ ММ RD520/RD525-PE KAT. HOMEP HAMMER РЕЗЬБЫ MM HMS32-29232-00 R32 N/A 745 P35 N/A 745 HMS85-29232-00 HMS88-29232-00 P38 N/A 745

РИСУНОК 92 - TAMROCK / SANDVIK

HLX5/HFX5T	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R32	N/A	500	HMS32-20150-00
45	P35	N/A	500	HMS85-20150-00
	R38	N/A	500	HMS38-20150-00
<u> </u>	P38	N/A	500	HMS88-20150-00
-	P45	N/A	500	HMS95-20150-00
	R32	N/A	575	HMS32-23150-00
	P35	N/A	575	HMS85-23150-00
	P38	N/A	575	HMS88-23150-00
	P45	N/A	575	HMS95-23150-00
	P35	N/A	720	HMS85-28150-00

РИСУНОК 92A - TAMROCK / SANDVIK

HLX5/PE-45	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	R32	N/A	575	HMS32-23213-00
45 - 59	P38	N/A	575	HMS88-23213-00
49—	R32	N/A	720	HMS32-28213-00
<u> </u>	P38	N/A	720	HMS88-28213-00

720

HMS88-28150-00

РИСУНОК 93 - TAMROCK / SANDVIKT

HL600 (D=45mm)	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	P38	N/A	525	HMS88-2167-00
45	P45	N/A	525	HMS95-2167-00
	P38	N/A	600	HMS88-2467-00
<u>—75—1</u>	P45	N/A	600	HMS95-2467-00

РИСУНОК 94 - TAMROCK / SANDVIK

HL600 (D=52mm)	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	P45	N/A	650	HMS95-2697-00
52	P51	N/A	650	HMS99-2697-00
F 75 → 10				

РИСУНОК 95 - TAMROCK / SANDVIK


HL700/HL710/HL800T/ HF810T/HL650 (D=45mm)	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	P38	N/A	600	HMS88-24120-00
45	69 P45	N/A	600	HMS95-24120-00
95	13			

РИСУНОК 96 - TAMROCK / SANDVIK

HL700, HL710, HL800 / HF810, HL650, HL810 (D=52mm)	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
	P38	N/A	600	HMS88-24125-00
52	P45	N/A	600	HMS95-24125-00
	P51	N/A	600	HMS99-24125-00
95—13				

РИСУНОК 97 - TAMROCK / SANDVIKT

HL1000, HL1010, HL1010S (D=52mm)





ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P45	N/A	590	HMS95-2360-00
P51	N/A	590	HMS99-2360-00
P45	N/A	670	HMS95-2660-00
P51	N/A	670	HMS99-2660-00

РИСУНОК 98 - TAMROCK / SANDVIKT

HL1000, HL1010 (D=60mm)



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P51	N/A	670	HMS99-26162-00
P60	N/A	670	HMS60-26162-00
CT60	N/A	670	HMS90-26162-00

РИСУНОК 99 - TAMROCK / SANDVIKT

HL1000 (80mm), HL1010 (С ЗАПЛЕЧИКОМ)



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P58	N/A	635	HMS58-25110-00
P68	N/A	635	HMS68-25110-00

РИСУНОК 100 - TAMROCK / SANDVIKT

HL1000 EXTRACTOR (D=52mm)

L ————————————————————————————————————
--

ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P51	N/A	840	HMS99-33101-00

РИСУНОК 101 - TAMROCK / SANDVIKT

HL1500 (D=60mm)



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P51	N/A	760	HMS99-30140-00
P60	N/A	760	HMS60-30140-00
CT60	N/A	760	HMS90-30140-00

РИСУНОК 102 - TAMROCK / SANDVIKT

HL1500 (D=80mm) (С ЗАПЛЕЧИКОМ)



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
P58	N/A	635	HMS58-25158-00
P68	N/A	635	HMS68-25158-00

РИСУНОК 103 - TAMROCK / SANDVIKT

HL1500 (D=80mm) (С ЗАПЛЕЧИКОМ И ВОРОТНИКОМ)



ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР ТРУБЫ ММ	ДЛИНА ММ	KAT. HOMEP HAMMER
CT60	N/A	760	HMS90-30158-00

РИСУНОК 104 - TAMROCK / SANDVIK ДЛИНА РАЗМЕР ТРУБЫ ММ ТИП HL1500PE, HL1000PE, HL1560T (D=65mm) KAT. HOMEP HAMMER РЕЗЬБЫ ММ P51 HMS99-30166-00 P60 N/A 760 HMS60-30166-00 CT60 N/A 760 HMS90-30166-00 - 111 -

РИСУНОК 104A - TAMROCK / SANDVIKT ДЛИНА ТИП РАЗМЕР ТРУБЫ ММ RD900-PE65, RD926/927 KAT. HOMEP HAMMER РЕЗЬБЫ ММ P51 HMS99-26256-00 P60 N/A 670 HMS60-26256-00 69 CT60 N/A 670 HMS90-26256-00



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРЕХОДНЫЕ МУФТЫ



ДИАМЕТР (D)	ДЛИНА (L)	РЕЗЬБА	KAT. HOMEP HAMMER
43мм	159мм	R25/R28	HMC25-2800
45мм	159мм	R25/R32	HMC25-3200
55мм	159мм	R32/R38	HMC32-3800
55мм	159мм	R32/P38	HMC32-8800
55мм	194мм	R35/P38	HMC35-8800
55мм	194мм	P38/R38	HMC88-3800
63.5мм	199мм	P38/P45	HMC88-9500
72мм	234мм	P45/P51	HMC95-9900
80мм	250мм	P51/P60	HMC99-6000

АДАПТОРЫ ДЛЯ КОРОНОК



ДИАМЕТР (D)	ДЛИНА (L)	РЕЗЬБА	KAT. HOMEP HAMMER
45мм	187мм	R32 ВНУТРЕННЯЯ / R25 НАРУЖНАЯ	HMC00-3225
55мм	216мм	R38 ВНУТРЕННЯЯ / Р38 НАРУЖНАЯ	HMC00-3888
54мм	203мм	Р38 ВНУТРЕННЯЯ / R32 НАРУЖНАЯ	HMC00-8832
55мм	216мм	R38 ВНУТРЕННЯЯ / R32 НАРУЖНАЯ	HMC00-3832
63.5мм	238мм	Р45 ВНУТРЕННЯЯ / Р38 НАРУЖНАЯ	HMC00-9588
64мм	280мм	Р51 ВНУТРЕННЯЯ / Р45 НАРУЖНАЯ	HMC00-9995
80мм	330мм	Р60 ВНУТРЕННЯЯ / Р51 НАРУЖНАЯ	HMC00-6099
39мм	187мм	R25 ВНУТРЕННЯЯ / R32 НАРУЖНАЯ	HMC00-2532
45мм	187мм	R28 ВНУТРЕННЯЯ / R32 НАРУЖНАЯ	HMC00-2832
45мм	216мм	R32 ВНУТРЕННЯЯ / R38 НАРУЖНАЯ	HMC00-3238
45мм	216мм	R32 ВНУТРЕННЯЯ / Р38 НАРУЖНАЯ	HMC00-3288
55мм	216мм	Р38 ВНУТРЕННЯЯ / R38 НАРУЖНАЯ	HMC00-8838
55мм	280мм	РЗ8 ВНУТРЕННЯЯ / Р45 НАРУЖНАЯ	HMC00-8895
64мм	280мм	Р45 ВНУТРЕННЯЯ / Р51 НАРУЖНАЯ	HMC00-9599
76мм	280мм	Р51 ВНУТРЕННЯЯ / СТ60 НАРУЖНАЯ	HMC00-9990
82мм	330мм	Р60 ВНУТРЕННЯЯ / СТ60 НАРУЖНАЯ	HMC00-6090
82мм	330мм	СТ60 ВНУТРЕННЯЯ / Р60 НАРУЖНАЯ	HMC00-9060
82мм	280мм	СТ60 ВНУТРЕННЯЯ / Р51 НАРУЖНАЯ	HMC00-9099
87мм	330мм	Р68 ВНУТРЕННЯЯ / Р58 НАРУЖНАЯ	HMC00-6858

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ АДАПТОРЫ



РЕЗЬБА	KAT. HOMEP HAMMER
P38F / P38M	HMC05-8888
P45F / P45M	HMC05-9595
P51F / P51M	HMC05-9999

ЛОВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ



РЕЗЬБА	KAT. HOMEP HAMMER
R25	HMO10-2501
R32	HMO10-3201
R38	HMO10-3801
P38	HMO10-8801
P45	HMO10-9501
P51	HMO10-9901
P60	HMO10-6001

МЕТЧИКИ ЛОВИЛЬНЫЕ



РЕЗЬБА	KAT. HOMEP HAMMER
P58	HMO10-5804
P68	HMO10-6804
P35	HMO10-8504
P38	HMO10-8804
P45	HMO10-9504
P51	HMO10-9904
CT60	HMO10-9004

КОНУСЫ ЛОВИЛЬНЫЕ



РЕЗЬБА	KAT. HOMEP HAMMER
R25	HMO10-2502
R32	HMO10-3202
R38	HMO10-3802
P38	HMO10-8802
P45	HMO10-9502
P51	HMO10-9902

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (869)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Россия (495)268-04-70 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://hmrus.nt-rt.ru/ || hmm@nt-rt.ru

Буровой инструмент HammerMaster

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАЛИБРЫ И ШАБЛОНЫ			
		ОПИСАНИЕ	KAT. HOMEP HAMMER
КАЛИБР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОРПУСА КОРОНКИ	КАЛИБР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ВООРУЖЕНИЯ КОРОНКИ	ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОРОНОК И ШТАНГ	HMO40-1100
		ШТЫРЕВАЯ КОРОНКА	HMO40-0900
The second secon			

КЛЮЧ ДЛЯ РАЗВИНЧИВАНИЯБУРОВОГО СТАВА



ОПИСАНИЕ	KAT. HOMEP HAMMER
ДЛЯ ШЕСТИГРАННЫХ ШТАНГ 25мм	HMO30-0250
ДЛЯ ШЕСТИГРАННЫХ ШТАНГ 32мм и КРУГЛЫХ ШТАНГ 38мм	HMO30-0320
ДЛЯ ШЕСТИГРАННЫХ ШТАНГ 38мм	HMO30-0380

УПЛОТНЕНИЯ



ОПИСАНИЕ	KAT. HOMEP HAMMER
5мм	HMO70-0500
8мм	HMO70-0800
10мм	HMO70-1000
11мм	HMO70-1100
12мм	HMO70-1200
14мм	HMO70-1400
16мм	HMO70-1600
19мм	HMO70-1900
22мм	HMO70-2200
25мм	HMO70-2500
32мм	HMO70-3200